

ECHIPAMENTE PROTECȚIA MUNCII

PENTRU

CATALOG
PRODUSE



INTERBABIS

safety equipment



Cine suntem noi ?	02
Protecția capului	06
Protecția mâinilor	22
Protecția corpului	46
Protecția picioarelor	86
Protecție diverse	113
Tabel mărimi	125
Norme de protecție	126



Activitatea INTERBABIS

Interbabis este o companie din Braşov, specializată în furnizarea de echipamente de protecţie la locul de muncă. Cu o echipă dedicată, Interbabis distribuie echipamente complete de protecţia muncii în întreaga ţară.

Fondată în aprilie 1999, compania s-a concentrat pe furnizarea echipamentelor de protecţie necesare în diverse industrii, recunoscând importanţa acestora ca bunuri consumabile şi necesare în mod repetat.

Interbabis comercializează echipamente complete pentru protecţia capului, a mâinilor, a corpului, a picioarelor, lucrul la înălţime, dar şi accesorii necesare protecţiei în muncă, cum ar fi semnalizarea sau produse PSI. Aceste produse de protecţie individuală sunt certificate de laboratoare specializate în Uniunea Europeană, asigurând confort şi siguranţă maximă pe parcursul muncii efectuate zi de zi.



De peste 25 de ani, asigurăm echipamente sigure şi ergonomice de protecţie a muncii pentru partenerii noştri, astfel încât angajaţii să ajungă întotdeauna sănătoşi acasă.



Industria prelucrătoare



Transport. Depozitare



Agricultură. Silvicultură. Pescuit



Energie. Servicii publice



Industria alimentară



Construcții



Petrol și gaz



Alte sectoare



Soluțiile **INTERBABIS**

Recomandările unui specialist

Echipa noastră de specialiști colaborează îndeaproape cu dumneavoastră pentru a evalua condițiile de muncă și riscurile asociate, oferind soluții personalizate și adaptate cerințelor fiecărei industrii.

- ✓ **Produs potrivit** în funcție de fiecare industrie
- ✓ **Testare gratuită** a produselor

Personalizarea produselor

Echipa Interbabis oferă și posibilitatea de personalizare a produselor, astfel încât echipamentele de protecție să reflecte identitatea companiei dumneavoastră și să răspundă exact cerințelor specifice.

- ✓ **Termotransfer**
- ✓ **Broderie**
- ✓ **Serigrafie**



PPE Vending Machine

- Interfață MDB controlată complet cu microprocesor (tehnologie ARM), EEPROM cu capacitate mare de stocare.
- Capacități de conexiune la rețea bazată pe Wi-Fi, Ethernet sau GSM.
- Antivandalism, Impact și senzor giroscopic bazate pe trei niveluri de alarme.
- BITE (Echipament de testare încorporat) care remediază automat problemele și/sau mesajele de avertizare pe LCD grafic.
- Capacitate de acces la distanță pe web și transfer de date pentru actualizări ușoare ale software-ului.

- ✓ **54 de selecții**
- ✓ **Design robust**
- ✓ **Încărcare ușoară**
- ✓ **Sigur și rapid**
- ✓ **Ușor de folosit**
- ✓ **Serviciu 24/7**



PROTECȚIA CAPULUI



1.1. Antifoane.....	07
1.2. Căști, căciuli, șepci.....	08
1.3. Ochelari, viziere, geam viziere.....	11
1.4. Măști, semimăști, filtre semimăști.....	16





EANTGA11 EN352-2

ANTIFOANE 3M 1271

Material: Cauciuc

Specificații: Antifon intern reutilizabil, lavabil, lamelar, poate fi agățat în jurul gâtului cu un cablu detașabil, poate fi agățat pe o centură. SNR: 32 dB.

Ambalare: Individual

Domenii de utilizare: Industria constructoare de mașini, metalurgică, automotive, tipografică, prelucrarea lemnului, construcții.



EANTGA01 EN352-2

ANTIFOANE 3M ES-01-001 EARSOFT

Material: Spumă poliuretanică

Specificații: Interne, forma cilindrică, nelegate, flexibile. SNR: 36 dB.

Ambalare: 500 buc./cutie

Domenii de utilizare: Industria constructoare de mașini, metalurgică, automotive, tipografică, prelucrarea lemnului, construcții.



EANTGA16 EN352-2:2002

ANTIFOANE BIP CORD - MO30206

Material: Spumă poliuretanică

Specificații: Formă conică, cordon PVC albastru flexibil, conține bilă mică de oțel care poate fi detectată de detectoarele de metale. SNR: 36 dB.

Ambalare: Individual

Domenii de utilizare: Industria constructoare de mașini, metalurgică, automotive, tipografică, prelucrarea lemnului, construcții.



EANTBV06 EN352-2:2002

CASCĂ ANTIFON SL 1447

Material: PVC + burete poliuretanic, 210 g

Specificații: Cupă din PVC cu design modern, extrem de ușoară și reglabilă pentru confortul utilizatorului. SNR 22 db.

Ambalare: Individuală

Domenii de utilizare: Prelucrarea metalului, automotive, construcții, aeroporturi.

ECASGA03

EN397:2012 + A1:2012

CASCĂ GOELAND / GP3000**Material:** Polietilenă de înaltă densitate HDPE**Specificații:** Harnașament reglabil fixat în șase puncte (53-62 cm), bandă antitranspirație din burete, protecție la tensiune alternativă de 440 V împotriva contactului cu un fir electric, poate fi utilizată între -20°C și +50°C.**Ambalare:** Individuală**Culori disponibile:** **Domenii de utilizare:** Construcții, prelucrări mecanice, auto, transport.

ECASBV03

EN397:2012 + A1:2012

CASCĂ SL 1470 AL**Material:** Polietilenă de înaltă densitate HDPE**Specificații:** Rotiță pentru ajustarea harnașamentului pe cap, bandă antitranspirație din burete, dimensiuni cap 53/63 cm, 2 poziții posibile ale bentiței (înaltă/jos) pentru un confort sporit.**Ambalare:** Individuală**Culori disponibile:** **Domenii de utilizare:** Construcții, prelucrări mecanice, auto, transport.

ECASGA16

EN397:2012 + A1:2012, EN50365:2002

CASCĂ ALBATROS**Material:** Polietilenă de înaltă densitate HDPE**Specificații:** Poate fi utilizată între -20° C și + 50° C, protecție împotriva contactului cu linia electrică de 1000 V c.a., harnașament din polietilenă, ajustabil (53-62 cm) cu curea din PES în 6 puncte, bandă absorbantă de transpirație cu burete.**Ambalare:** Individuală**Culori disponibile:** **Domenii de utilizare:** Construcții, prelucrări mecanice, auto, transport.

ECASGA05

EN397

CASCĂ ROCKMAN FOREST, PENTRU FORESTIERI**Material:** Polietilenă, vizier din plasă metalică**Specificații:** Antifoane externe prindere pe cască - SNR 27 db, cu/fără apărătoare ceafă**Ambalare:** Individuală**Culori disponibile:** **Domenii de utilizare:** Silvicultură, industria lemnului



ECASPZ01 EN-397:1995+A1:2000

CASCĂ WALTER 101

Material: HDPE

Specificații: Poate fi utilizată în intervalul de temperatură: - 10 °C - + 50 °C, cadru din plastic cu bandă textilă antitranspirație care se adaptează la forma capului utilizatorului, curea fixare bărbie cu cataramă reglabilă.

Ambalare: Individuală

Culori disponibile: 

Domenii de utilizare: Construcții, prelucrări mecanice, auto, transport.



ECASDG01 SR EN 443:2008, SR EN 14458:2005, SR EN 166:2003

CASCĂ PENTRU POMPIERI

Material: Material termoplastic rezistent la căldura de radiație de nivel 14 kW/m², sistemul de fixare/amortizare este din fibră textilă

Specificații: Ajustabil pe circumferința capului și pe înălțime printr-un șurub, calota are elemente de înaltă vizibilitate, viziera este rabatabilă, casca are ochelari integrați, rabatabili în interior, conține protector de ceafă detașabil, greutatea căștii: 1220 g

Ambalare: Individuală

Culori disponibile: 

Domenii de utilizare: Situații de urgență (detașamente pompieri)



ESAPGA01 EN812:2012

ȘAPCĂ CU CALOTĂ DIN ABS

Material: 100% bumbac + ABS

Specificații: Calotă interioară din ABS compact, flexibil, întărită din plastic pentru protecția capului, cu găuri de ventilație, nu înlocuiește casca de protecție pentru uz industrial, gamă variată de culori

Ambalare: Individuală

Culori disponibile: 

Domenii de utilizare: Industria ușoară, stivuitoriști



ECRLBV01

CUREA BĂRBIE SL CS01

Material: Textil + PVC

Specificații: Design cu cleme pentru instalare ușoară pe majoritatea căștilor de protecție, cataramă reglabilă pe ambele părți pentru a facilita reglarea lungimii.

Ambalare: Individuală

Domenii de utilizare: Construcții, prelucrări mecanice, auto, transport.

ESAPPZ05

EN 13688:2013

ȘAPCĂ DREL-ROB

Material: 60% poliester, 40% bumbac

Specificații: Circumferința reglabilă

Culori disponibile: 

Ambalare: Individuală

Domenii de utilizare: Industria ușoară, manipulare marfă




ESAPBU02

EN 13688:2013

ȘAPCĂ DE BASEBALL ROCKY LIGHT

Material: 60% poliester, 40% bumbac

Specificații: Reglarea circumferinței prin benzi și orificii din material plastic

Culori disponibile: 

Ambalare: Individuală

Domenii de utilizare: Industria ușoară



ESAPPZ06

EN ISO 13688:2013

ȘAPCĂ CLASSIC

Material: 100% bumbac

Specificații: Închidere cu cataramă metalică, circumferința reglabilă

Culori disponibile: 

Ambalare: Individuală

Domenii de utilizare: Industria ușoară



ECACCI01

CĂCIULĂ CXS KEADY REFLECTORIZANTĂ

Material: 100% acril

Specificații: Tricotată și căptușită, cu elemente reflectorizante, portocaliu/verde neon, mărime universală

Culori disponibile: 

Ambalare: Individuală

Domenii de utilizare: Industria ușoară





EVIZZIO1

EN 166

VIZIERĂ DE PROTECȚIE

Material: Polietilenă de înaltă densitate, polycarbonat

Specificații: Sistem de prindere pe cap, protecție eficientă împotriva stropilor de substanțe chimice și impactului cu particule de joasă și medie energie, dimensiune: 430 x 195 mm.

Ambalare: Individuală

Domenii de utilizare: Construcții, mecanică, mentenanță



EVIZBU02

EN 166

VIZIERĂ DE PROTECȚIE SP 30

Material: Polipropilenă

Specificații: Concepută pentru a proteja ochii și fața de riscul de deteriorare mecanică de la impactul particulelor care zboară lent și a stropilor de lichide.

Ambalare: Individuală

Domenii de utilizare: Construcții, mecanică, mentenanță



EVIZGA01

EN 166

VIZIERĂ DE PROTECȚIE

Material: Polycarbonat, plastic

Specificații: Suport rabatabil, compatibilă cu majoritatea tipurilor de cască, fixare în 5 puncte pe banda frontală și cască, protecție eficientă împotriva efectelor termice ale arcului electric. Dimensiuni 430 x 195 mm, grosime 1 mm, necesită suport ESUPGA01

Ambalare: Individuală

Domenii de utilizare: Electricieni



ESUPGA01

EN 166

SUPORT PENTRU VIZIERĂ 60705

Material: Polycarbonat + metal

Specificații: Prindere pe cască standard

Ambalare: Individuală

Domenii de utilizare: Electricieni

EOCHBY04

EN166:2001

OCHELARI S-700 MAJOR**Material:** Policarbonat**Specificații:** Protecție ridicată împotriva factorilor de risc mecanic, radiații UV.

Dimensiune universală, greutate: 39 g.

Culori: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐**Ambalare:** Individuală**Domenii de utilizare:** Construcții, mecanică, mentenanță, uz general

EOCHBY05

EN166:2001

OCHELARI S-400 STANDARD**Material:** Policarbonat**Specificații:** Protecție ridicată împotriva factorilor de risc mecanic, radiații UV.

Dimensiune universală, greutate: 30 g.

Culori: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐**Ambalare:** Individuală**Domenii de utilizare:** Construcții, mecanică, mentenanță, uz general

EOCHBY01

EN166:2001

OCHELARI S-600 STIL**Material:** Policarbonat**Specificații:** Protecție ridicată împotriva factorilor de risc mecanic, radiații UV.

Dimensiune universală, greutate: 32 g.

Culori: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐**Ambalare:** Individuală**Domenii de utilizare:** Construcții, mecanică, mentenanță, uz general

EOCHBY06

EN166:2001

OCHELARI S-500 DINAMIC**Material:** Policarbonat**Specificații:** Protecție ridicată împotriva factorilor de risc mecanic, radiații UV.

Dimensiune universală, greutate: 22,36 g.

Culori: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐**Ambalare:** Individuală**Domenii de utilizare:** Construcții, mecanică, mentenanță, uz general

EOCHPZ06 EN 166:2001

OCHELARI B403 GOGLE**Material:** Policarbonat, cadru din PVC de polivinil**Specificații:** Ventilație indirectă prin 4 supape de ventilație în părțile superioare și inferioare ale cadrului. Protejează împotriva factorilor de risc chimic.**Ambalare:** Individuală**Domenii de utilizare:** Construcții, asamblări, prelucrări mecanice

EOCHPZ01 EN 166:2001

OCHELARI B602 GOGLE**Material:** Policarbonat, cadru din PVC de polivinil**Specificații:** Ventilație directă prin numeroase deschideri în cadru. Protejează împotriva factorilor de risc chimic.**Ambalare:** Individuală**Domenii de utilizare:** Construcții, asamblări, prelucrări mecanice

EOCHGA01 EN166:2001, EN170:2002

OCHELARI SABLUX**Material:** Cadru din plastic (FT), lentile din policarbonat**Specificații:** Lentilă transparentă (2-1,21 FTK, clasa filtrului de lumină: 0), anti-zgârâiere, protector lateral integrat, curbat, cu brațe reglabile**Ambalare:** Individuală**Domenii de utilizare:** Construcții, mecanică, mentenanță, uz general

EOCHGA49 EN 172:1994 + A1 :2000 + A2:2001, EN166:2001

OCHELARI SIGMA FIRST**Material:** Policarbonat**Specificații:** Viziune panoramică, protecție laterală, nu brațe laterale auto-reglabile.**Culori disponibile:** ■**Ambalare:** Individuală**Domenii de utilizare:** Construcții, mecanică, mentenanță, uz general

EOCHGA46

EN166:2001, EN170:2002



OCHELARI SIGMA YELLOW

Material: Policarbonat

Specificații: Vedere panoramică, protector lateral curbat, nu brațe laterale auto-reglabile.

Culoare: 

Ambalare: Individuală

Domenii de utilizare: Construcții, mecanică, mentenanță, uz general



EOCHGA55

EN166:2001, EN170:2002



OCHELARI SIGMA HONEY

Material: Policarbonat incolor

Specificații: Lentilă transparentă anti-ceață (N), poate fi utilizată în condiții de temperatură extremă (T), curbată, lentilă din policarbonat, grosime 2,3 mm, cu protecție UV, clasa optică 1 recomandată pentru uzură permanentă.

Ambalare: Individuală

Domenii de utilizare: Construcții, mecanică, mentenanță, uz general



EOCHDR01

EN166:2001



OCHELARI DRAGER X-PECT 8120

Material: Policarbonat

Specificații: Ochelarii de acoperire pot fi folosiți în combinație cu ochelari corectivi, lungimea și unghiul pot fi ajustate.

Ambalare: Individuală

Domenii de utilizare: Construcții, mecanică, mentenanță, uz general



EOCHDR04

EN166:2001



OCHELARI DRAGER X-PECT 8310

Material: Policarbonat

Specificații: Ochelarii au un strat anti-zgârieturi și anti-ceață.

Ambalare: Individuală

Domenii de utilizare: Construcții, mecanică, mentenanță, uz general





EOCHGA51 EN 166:2001, EN170:2002

OCHELARI TIGER FIRST



Material: Policarbonat

Specificații: Lentilă transparentă cu acoperire UV și protecție anti-zgârieturi, brațe din policarbonat Airflex, cu suport nazal reglabil.

Ambalare: Individuală

Domenii de utilizare: Construcții, mecanică, mentenanță, uz general



EOCHGA50 EN166:2001, EN 172:1994 + A1 :2000 + A2:2001

OCHELARI TIGER FIRST



Material: Policarbonat fumuriu

Specificații: Lentilă transparentă cu acoperire UV și protecție anti-zgârieturi, brațe din policarbonat Airflex, cu suport nazal reglabil.

Ambalare: Individuală

Domenii de utilizare: Construcții, mecanică, mentenanță, uz general



EOCHGA54 EN166:2001, EN170:2002

OCHELARI TIGER MEDIUM



Material: Policarbonat

Specificații: Lentilă din policarbonat, anti-aburire (N) cu acoperire anti-zgârieturi și protecție UV, brațe din Airflex bicomponent, unghi reglabil, moi și flexibile, suport nazal reglabil.

Ambalare: Individuală

Domenii de utilizare: Construcții, mecanică, mentenanță, uz general



EOCHGA28 EN166:2001, EN170:2002

OCHELARI STORMLUX



Material: Policarbonat

Specificații: Lentile: anti-zgâriere și anti-aburire, cu protecție mecanică sporită; 3 orificii de ventilație indirecte; fixare: cu bretea elastică reglabilă; set care poate fi purtat și deasupra ochelarilor de vedere și/sau a protecției pentru respirație; lentilă transparentă, clasa filtrului de lumină: 0.

Ambalare: Individuală

Domenii de utilizare: Construcții, mecanică, mentenanță, uz general

EMASGA11

EN136:1998

MASCĂ PANAREA

Material: Policarbonat și silicon

Specificații: Două supape inhalatoare cu suport pentru cartuș cu filtru dublu; o supapă de expirație cu o membrană de vorbire, semi-mască interioară moale din silicon, două supape interne, sistem de ventilație inteligent pentru a preveni aburirea; benzi din cauciuc cu reglare rapidă și ușoară în cinci puncte. Nu include filtre.

Ambalare: Individuală

Domenii de utilizare: Vopsitorii, manipulare substanțe care degajă vapori și gaze tip A și B.



cover
guard
SAFETY EQUIPMENT

ESEMGA10

EN140:1998

SEMIMASCĂ 3M 6200 CU 2 FILTRE SCHIMBABILE

Material: Cauciuc moale, hipoalergenic, durabil

Specificații: Filtru dublu: două supape de respirație cu rezistență redusă la respirație, supapă de expirație Cool Flow (TM) împotriva încălzirii interne, bandă din cauciuc cu patru puncte, cu eliberare rapidă, cu cataramă pivotante.

Ambalare: Individuală

Domenii de utilizare: Industria chimică și farmaceutică, agricultură, construcții, industria grea



ESEMGA01

EN140:1998

SEMIMASCĂ EURMASK UNO

Material: Cauciuc și policloropren moale

Specificații: Suport pivotant pentru filtru cu conexiune cu filet, cu ajutorul căruia unghiul câmpului vizual poate fi reglat, cu siguranță reglabilă din bandă de cauciuc și cu acoperiș pentru spate, un inhalator, port cartuș filtrant, fără contact cu silicon sau latex. Nu include filtru.

Ambalare: Individuală

Domenii de utilizare: Vopsitorii, agricultură, curățare acidă



ESEMGA02

EN140:1998

SEMIMASCĂ EURMASK DUO

Material: Cauciuc și policloropren moale

Specificații: Suport pivotant pentru filtru cu conexiune cu filet, cu ajutorul căruia unghiul câmpului vizual poate fi reglat, cu siguranță reglabilă din bandă de cauciuc, un inhalator, o supapă de expirație a aerului, port cartuș filtrant, fără contact cu silicon sau latex. Nu include filtre.

Ambalare: Individuală

Domenii de utilizare: Vopsitorii, agricultură, curățare acidă



EFILGA04 EN14387:2004 + A1:2008

**FILTRU MO22150****Material:** Policarbonat + element filtrant

Specificații: Cartuș filtrant A1B1E1K1 împotriva gazelor, vaporilor organici cu punct de fierbere peste 65°, gaze organice, gaze anorganice (cu excepția monoxidului de carbon), dioxid de sulf și gaze acide și amoniac și derivați de amină organică până la o concentrație de 0,1% în volum. Pentru semi-măști Eurmask UNO și DUE, capacitate: 220 m³, greutate: 84 g.

Ambalare: Individuală**Domenii de utilizare:** Vopsitorii, agricultură, curățare acidă

EFILGA06 EN143:2000 / A1:2006

**FILTRU MO22140****Material:** Policarbonat + element filtrant

Specificații: Cartuș filtrant P2 împotriva particulelor solide moderat periculoase (12,5 x MK), pentru semi-măști Eurmask UNO și DUE, capacitate: 220 m³, greutate: 32 g.

Ambalare: Individuală**Domenii de utilizare:** Vopsitorii, agricultură, curățare acidă

EFILGA07 EN14387:2004 + A1:2008

**FILTRU 3M 6057****Material:** Policarbonat + element filtrant**Specificații:** A1B1E1**Ambalare:** Individuală**Domenii de utilizare:** Vopsitorii, agricultură, curățare acidă

EFILGA08 EN14387:2004 + A1:2008

**FILTRU 3M 6059****Material:** Policarbonat + element filtrant**Specificații:** A1B1E1K1**Ambalare:** Individuală**Domenii de utilizare:** Vopsitorii, agricultură, curățare acidă

ESEMFS01

EN 149:2001 + A1:2009

SEMIMASCĂ FFP1 17V

Material: Polipropilenă + element filtrant, 3XCMA

Specificații: Fără supapă. Împotriva prafurilor non-toxice.

Ambalare: Individuală/set de 10

Domenii de utilizare: Producție agricolă, procesare chimică, construcții, prelucrarea metalelor, industria farmaceutică, industria navală



ESEMFS01

EN 149:2001 + A1:2009

SEMIMASCĂ FFP1 17V

Material: Polipropilenă + element filtrant, 3XCMA

Specificații: Cu supapă. Împotriva prafurilor non-toxice.

Ambalare: Individuală/set de 10

Domenii de utilizare: Producție agricolă, procesare chimică, construcții, prelucrarea metalelor, industria farmaceutică, industria navală



ESEMFS02

EN 149:2001 + A1:2009

SEMIMASCĂ FFP2 21V

Material: Polipropilenă + element filtrant, 10XCMA

Specificații: Fără supapă. Împotriva particulelor solide de toxicitate medie, praf de azbest, aluminiu, cupru, bariu, titaniu, vanadium, crom, mangan, praf de lemn tare, praf de cărbune fără siliciu mai mult de 10%.

Ambalare: Individuală

Domenii de utilizare: Producție agricolă, procesare chimică, construcții, prelucrarea metalelor, industria farmaceutică, industria navală



ESEMFS02

EN 149:2001 + A1:2009

SEMIMASCĂ FFP2 20V

Material: Polipropilenă + element filtrant, 10XCMA

Specificații: Cu supapă. Aplicații: particule solide de toxicitate medie, praf de azbest, aluminiu, cupru, bariu, titaniu, vanadium, crom, mangan, praf de lemn tare, praf de cărbune fără siliciu mai mult de 10%, industrie minerală, chimică, industria lemnului tare.

Ambalare: Individuală

Domenii de utilizare: Producție agricolă, procesare chimică, construcții, prelucrarea metalelor, industria farmaceutică, industria navală





ESEMFS05 EN 149:2001 + A1:2009

SEMIMASCĂ FFP1 913V PLIATĂ**Material:** Polipropilenă + element filtrant, 3XCMA**Specificații:** Cu supapă. Împotriva prafurilor non-toxice.**Ambalare:** Individuală**Domenii de utilizare:** Producție agricolă, procesare chimică, construcții, prelucrarea metalelor, industria farmaceutică, industria navală

ESEMFS07 EN 149:2001 + A1:2009

SEMIMASCĂ FFP2 923V PLIATĂ**Material:** Polipropilenă + element filtrant, 10XCMA**Specificații:** Cu supapă. Împotriva particulelor solide de toxicitate medie, praf de azbest, aluminiu, cupru, bariu, titanu, vanadiu, crom, mangan, praf din lemn tare, praf de cărbune fără siliciu mai mult de 10%.**Ambalare:** Individuală**Domenii de utilizare:** Producție agricolă, procesare chimică, construcții, prelucrarea metalelor, industria farmaceutică, industria navală

ESEMFS03 EN 149:2001 + A1:2009

SEMIMASCĂ FFP3 30V**Material:** Polipropilenă + element filtrant, 30XCMA**Specificații:** Cu supapă. Împotriva prafurilor non-toxice.**Ambalare:** Individuală**Domenii de utilizare:** Producție agricolă, procesare chimică, construcții, prelucrarea metalelor, industria farmaceutică, industria navală

ESEMFS28 EN 149:2001 + A1:2009

SEMIMASCĂ FFP3 33V FRD**Material:** Polipropilenă + element filtrant, 30XCMA**Specificații:** Cu supapă și 2 filtre. Oferă protecție respiratorie împotriva concentrațiilor mari de praf respirabil, trebuie utilizată la sudare și lipire, protejează împotriva prafului care conține beriliu, antimoniu, arsenic, cadmiu, cobalt, nichel, raniu, stricnină, particule radioactive.**Ambalare:** Individuală**Domenii de utilizare:** Producție agricolă, procesare chimică, construcții, prelucrarea metalelor, industria farmaceutică, industria navală

ESEMDR01

EN 149:2001 + A1:2009

SEMIMASCĂ X-PLORE 1310 FFP1**Material:** Polipropilenă + element filtrant, 3XCMA**Specificații:** Fără supapă. Protejează împotriva particulelor solide și lichide, praf de beton, praf și fibre, praf metalurgic.**Ambalare:** 20 buc/set**Domenii de utilizare:** Producție agricolă, procesare chimică, construcții, prelucrarea metalelor, farmaceutice, industria navală

ESEMDR02

EN 149:2001 + A1:2009

SEMIMASCĂ X-PLORE 1320 FFP2V**Material:** Polipropilenă + element filtrant, 10XCMA**Specificații:** Cu supapă. Protejează împotriva particulelor solide și lichide, praf de beton, praf și fibre, praf metalurgic.**Ambalare:** 10 buc/set**Domenii de utilizare:** Producție agricolă, procesare chimică, construcții, prelucrarea metalelor, farmaceutice, industria navală

ESEMGA04

EN 149:2001 + A1:2009

SEMIMASCĂ 3M FFP1 8812**Material:** Polipropilenă + element filtrant, 3XCMA**Specificații:** Fără supapă. Protecție la pulberi de substanțe solide non-toxice.**Ambalare:** 20 buc/set - 8810, 10 buc/set - 8812**Domenii de utilizare:** Producție agricolă, procesare chimică, construcții, prelucrarea metalelor, farmaceutice, industria navală

ESEMGA05

EN 149:2001 + A1:2009

SEMIMASCĂ 3M FFP2 9320 PLIATĂ**Material:** Polipropilenă + element filtrant, 10XCMA**Specificații:** Fără supapă. Protecție la pulberi de substanțe solide non-toxice, aerosoli.**Ambalare:** 10 buc/set**Domenii de utilizare:** Producție agricolă, procesare chimică, construcții, prelucrarea metalelor, farmaceutice, industria navală



EGEMGA04

GEAM TRANSPARENT PENTRU MASCĂ SUDURĂ

Material: Sticlă incoloră

Specificații: Pentru a fi utilizat cu scuturile de sudura optoelectronice pentru cap. Permite o durată de viață mai lungă a filtrului electronic care este inclus în scut.

Ambalare: Individuală

Domenii de utilizare: Construcții, prelucrarea metalelor, industrie grea, mentenanță



EMASGA01 EN166:2001, EN175:1997

MASCĂ DE MÂNĂ PENTRU SUDURĂ MSC000045

Material: Polipropilenă

Specificații: Mâner intern în două puncte, greutate: foarte ușoară, 290 g, dimensiunea corpului scutului: 250 x 400 x 110 mm, dimensiunea câmpului vizual: 90 x 110 mm.

Fără geam inclus.

Ambalare: Individuală

Domenii de utilizare: Construcții, prelucrarea metalelor, industrie grea, mentenanță



EMASGA02 EN166:2001, EN175:1997

MASCĂ DE MÂNĂ PENTRU SUDURĂ MSC000052

Material: Polipropilenă

Specificații: Mâner intern în două puncte, spațiu confortabil pentru mână, greutate: ușoară, 460 g, dimensiunea corpului scutului: 280 x 470 x 120 mm, dimensiunea câmpului vizual: 90 x 110 mm. Fără geam inclus.

Ambalare: Individuală

Domenii de utilizare: Construcții, prelucrarea metalelor, industrie grea, mentenanță



EMASGA03 EN 149:2001 + A1:2009

MASCĂ DE MÂNĂ PENTRU SUDURĂ MSC00217

Material: Polipropilenă

Specificații: Geam filtrant cu suport rabatabil, suspensie din polietilenă cu înălțime și lățime reglabilă, cu cataramă de siguranță, dimensiune mască: 220 x 350 x 200 mm, dimensiune vizor: 90 x 110 mm. Geamul este inclus.

Ambalare: Individuală

Domenii de utilizare: Construcții, prelucrarea metalelor, industrie grea, mentenanță

PROTECȚIA MÂINILOR



2.1. Mănuși din piele.....	23
2.2. Mănuși uz general.....	28
2.3. Mănuși riscuri chimice-termice.....	38
2.4. Mănuși electroizolante.....	43
2.5. Mănuși protecție iarnă.....	44
2.6. Mănuși speciale.....	45



Nivel de performanță:

Abraziune: 4
Tăiere (lamă): 1
Rupere: 2
Perforare: 3
Tăiere (TDM): A



EMANPK07

EN388:2017, EN420:2003+A1:2010

MĂNUȘI LĂCĂTUȘ MİRȚA

Material palmă: Piele șpalt bovină, fără cusături în palmă, grosime 1.2 mm

Material interior: Piele șpalt + Material textil

Material dos-palmă: Piele șpalt + Material textil

Domenii de utilizare: Automotive, construcții, logistică, metalurgie, utilități

CAT
2

Manșetă: Material textil

Mărime: 10

Ambalare: 12 perechi/120

Culoare:

Nivel de performanță:

Abraziune: 3
Tăiere (lamă): 2
Rupere: 4
Perforare: 4
Tăiere (TDM): B



EMANPK08

EN388:2017, EN420:2003+A1:2010

MĂNUȘI MADINA

Material palmă: Piele șpalt bovină, dublă întăritură, lungime 25 cm

Material interior: Piele șpalt + Material textil

Material dos-palmă: Piele șpalt + Material textil

Domenii de utilizare: Automotive, construcții, logistică, metalurgie, utilități, industria grea

CAT
2

Manșetă: Material textil

Mărime: 10

Ambalare: 12 perechi/120

Culoare:

Nivel de performanță:

Abraziune: 4
Tăiere (lamă): 2
Rupere: 2
Perforare: 2
Tăiere (TDM): B



EMANPK09

EN420:2003+A1:2010, EN388:2017, EN407:413142, EN12477:A

MĂNUȘI MARTA

Material palmă: Piele șpalt bovină, ignifugate, cusături kevlar, lungime 35 cm

Material interior: Piele șpalt bovină + material textil

Material dos-palmă: Piele șpalt bovină

Domenii de utilizare: Sudură

CAT
2

Manșetă: Piele șpalt bovină

Mărime: 10

Ambalare: 12 perechi/60

Culoare:

Nivel de performanță:

Abraziune: 2
Tăiere (lamă): 2
Rupere: 2
Perforare: 2
Tăiere (TDM): X



EMANCI21

EN388:2017, EN420:2003+A1:2010

MĂNUȘI CXS HIVI

Material palmă: Piele de capră

Material interior: Bumbac și poliester

Material dos-palmă: Bumbac și poliester + elemente reflectorizante

Domenii de utilizare: Agricultură, automotive, construcții, logistică, metalurgie, utilități, industria grea

CAT
2

Manșetă: Material textil

Mărime: 9, 10.5

Ambalare: 12 perechi

Culoare:

2.1 MĂNUȘI DIN PIELE

EMANGN35 EN388: 2016 2111x, EN 407: 2004 412x4x, EN 1149, EN 12477: 2001 + A1: 2005 Tip B

MĂNUȘI EUROWELD 200

Material palmă: Piele șpalt bovină, cusături din fir de aramidă, lungime 15 cm

Material interior: Material fleece

Material dos-palmă: Piele șpalt bovină

Domenii de utilizare: Sudură

Manșetă: Piele șpalt bovină

Mărime: 8, 9, 10, 11

Ambalare: 12 perechi

Culoare: 



Nivel de performanță:

Abraziune: 2
Tăiere (lamă): 1
Rupere: 1
Perforare: 1
Tăiere (TDM): X



EMANGN77 EN388:2016+A1 2018 4144x, EN407:2004 413x4x, EN1247:2001+A1:2005 Type A, EN1149-2:1997

MĂNUȘI EUROWELD 330

Material palmă: Piele șpalt bovină, cusături kevlar, lungime 15 cm

Material interior: Material fleece

Material dos-palmă: Piele șpalt bovină

Domenii de utilizare: Sudură

Manșetă: Piele șpalt bovină

Mărime: 9, 10, 11

Ambalare: 12 perechi

Culoare: 



Nivel de performanță:

Abraziune: 4
Tăiere (lamă): 1
Rupere: 4
Perforare: 4
Tăiere (TDM): X



EMANGN76 EN407:2004 413x4x, EN1149-2:1997, EN12477:2001+A1:2005 Type A, EN388:2016+A1 2018 3144x

MĂNUȘI EUROWELD 300

Material palmă: Piele șpalt bovină, cusături kevlar, lungime 15 cm

Material interior: Material fleece

Material dos-palmă: Piele șpalt bovină

Domenii de utilizare: Sudură

Manșetă: Piele șpalt bovină

Mărime: 9, 10, 11

Ambalare: 12 perechi

Culoare: 



Nivel de performanță:

Abraziune: 3
Tăiere (lamă): 1
Rupere: 4
Perforare: 4
Tăiere (TDM): X



EMANBU61 EN407:2004, EN388:2016+A1 2018

MĂNUȘI DE SUDURĂ HORNERO

Material palmă: Piele naturală de miel, cusături kevlar

Material interior: Piele de vițel, fără căptușeală

Material dos-palmă: Piele de vițel

Domenii de utilizare: Automotive, construcții, metalurgie, utilități, industria grea

Manșetă: Piele de vițel

Mărime: 10, 11

Ambalare: 12 perechi

Culoare: 



Nivel de performanță:

Abraziune: 4
Tăiere (lamă): 2
Rupere: 2
Perforare: 2
Tăiere (TDM): 1



MĂNUȘI 2.1 DIN PIELE

Nivel de performanță:

Abraziune: 2
Tăiere (lamă): 1
Rupere: 1
Perforare: 1
Tăiere (TDM): A



EMANGA22

EN388:2017, EN420:2003+A1:2010

MĂNUȘI MITUS

Material palmă: Piele fină integrală de vițel

Material interior: Piele vițel + Bumbac

Material dos-palmă: Bumbac + Pânză

Domenii de utilizare: Construcții, logistică, industrie ușoară, servicii, utilități



CAT
2

Manșetă: Bumbac, elastic la încheietură

Mărime: 8, 9, 10

Ambalare: 12 perechi/120

Culoare:

Nivel de performanță:

Abraziune: 2
Tăiere (lamă): 1
Rupere: 1
Perforare: 2
Tăiere (TDM): X



EMANCIO5

EN388:2017, EN420:2003+A1:2009

MĂNUȘI TECHNIK PLUS

Material palmă: Piele ovină

Material interior: Piele ovină + Elastan

Material dos-palmă: Piele ovină + Elastan

Domenii de utilizare: Construcții, logistică, industrie ușoară, servicii, utilități



CAT
1

Manșetă: Bandă cu cauciuc

Mărime: 7, 8, 9, 10

Ambalare: 12 perechi

Culoare:

Nivel de performanță:

Abraziune: 2
Tăiere (lamă): 1
Rupere: 1
Perforare: 2
Tăiere (TDM): X



EMANGA23

EN388:2017, EN420:2003+A1:2010

MĂNUȘI ȘOFER MARC

Material palmă: Piele integrală de ovină

Material interior: Piele integrală de ovină + Textil

Material dos: Material textil, ajustare cu arici velcro

Domenii de utilizare: Construcții, logistică, industrie ușoară, servicii, utilități



CAT
2

Manșetă: Elastică și închidere cu arici

Mărime: 8, 9, 10

Ambalare: 12 perechi

Culoare:

Nivel de performanță:

Abraziune: 2
Tăiere (lamă): 1
Rupere: 1
Perforare: 2
Tăiere (TDM): X



EMANCIO4

EN388:2016, EN420:2003+A1:2009

MĂNUȘI TALE

Material palmă: Piele de capră

Material interior: Bumbac + piele de capră

Material dos-palmă: Bumbac + tricot bumbac

Domenii de utilizare: Construcții, logistică, industrie ușoară, servicii, utilități

CAT
1

Manșetă: Bumbac, elastică

Mărime: 7, 8, 9, 10

Ambalare: 12 perechi

Culoare:

2.1 MĂNUȘI DIN PIELE

EMANPK01

EN388:2017, EN420:2003+A1:2010

MĂNUȘI MATEEA

Material palmă: Piele bovină

Material interior: Piele bovină

Material dos-palmă: Piele șpalt bovină

Domenii de utilizare: Automotive, construcții, logistică, industrie ușoară, servicii, utilități



CAT
2

Manșetă: Piele, elastică

Mărime: 8, 9, 10

Ambalare: 12 perechi

Culoare: ☐



Nivel de performanță:

Abraziune:	2
Tăiere (lamă):	1
Rupere:	2
Perforare:	2
Tăiere (TDM):	X

EMANPK02

EN388:2016, EN420:2003+A1:2009

MĂNUȘI MACAI

Material palmă: Piele bovină

Material interior: Piele bovină

Material dos-palmă: Piele bovină

Domenii de utilizare: Automotive, construcții, logistică, industrie ușoară, servicii, utilități



CAT
2

Manșetă: Piele, elastică

Mărime: 8, 9, 10

Ambalare: 12 perechi

Culoare: ☐



Nivel de performanță:

Abraziune:	3
Tăiere (lamă):	1
Rupere:	3
Perforare:	3
Tăiere (TDM):	X

EMANBU65

EN388:2016, EN420:2003+A1:2009

MĂNUȘI GOLDFINCH

Material palmă: Piele naturală de vițel

Material interior: Fără căptușeală

Material dos-palmă: Piele naturală de vițel

Domenii de utilizare: Automotive, construcții, logistică, industrie ușoară, servicii, utilități



CAT
2

Manșetă: Piele, elastică

Mărime: 10

Ambalare: 12 perechi

Culoare: ☐



Nivel de performanță:

Abraziune:	2
Tăiere (lamă):	2
Rupere:	2
Perforare:	2
Tăiere (TDM):	X

EMANCI21

EN388:2016, EN420:2003+A1:2009

MĂNUȘI TECHNIX HV

Material palmă: Piele de capră, tricot sintetic

Material interior: Material textil

Material dos-palmă: Jerse sintetic, reflectorizant

Domenii de utilizare: Automotive, construcții, logistică, industrie ușoară, servicii, utilități



CAT
2

Manșetă: Velcro, elastică, ajustare cu arici

Mărime: 7, 8, 9, 10, 11

Ambalare: 12 perechi

Culoare: ☐



Nivel de performanță:

Abraziune:	2
Tăiere (lamă):	1
Rupere:	1
Perforare:	2
Tăiere (TDM):	X

MĂNUȘI

2.1 DIN PIELE

Nivel de performanță:

Abraziune: 2
Tăiere (lamă): 1
Rupere: 3
Perforare: 3
Tăiere (TDM): X



EMANGA03 EN420, EN388:2133, EN381-4

MĂNUȘI FORESTIER MARCO

Material palmă: Piele de vițel, fibre aramidice, rezistente la tăiere

Material interior: Căptușit cu burete din fir de aramidă

Material dos-palmă: Piele de vițel

Domenii de utilizare: Extractivă, industrie grea

Manșetă: Piele șpalt, reglabilă cu scai

Mărime: Universală

Ambalare: Individuală

Culoare:



Nivel de performanță:

Abraziune: X
Tăiere (lamă): 1
Rupere: X
Perforare: X
Tăiere (TDM): X



EMANGN88 EN388:2016 + A1:2018 234XE, EN 407:2020 x1xxxx

MĂNUȘI EURO CUT FOOD

Material palmă: Suport alb fără cusături din UHMWPE și nailon

Material interior: Nailon

Material dos-palmă: UHMWPE și nailon

Domenii de utilizare: Industria alimentară, construcții, logistică, industrie ușoară, servicii, utilități

Manșetă: Manșetă elastică, 20 cm

Mărime: 7-11

Ambalare: Individuală

Culoare:



Nivel de performanță:

Abraziune: 4
Tăiere (lamă): 1
Rupere: 4
Perforare: 2
Tăiere (TDM): B



EMANCI22 EN388, EN420, EN10819

MĂNUȘI ANTIVIBRARE AMET

Material palmă: Spumă, lungime 26 cm

Material interior: Material tricotat

Material dos-palmă: Material acrilic

Domenii de utilizare: Construcții, industrie grea

Manșetă: Elastică

Mărime: 10

Ambalare: 12 perechi

Culoare:



Nivel de performanță:

Abraziune: 3
Tăiere (lamă): 3
Rupere: 4
Perforare: 2
Tăiere (TDM): C



EMNEGA03 EN ISO 21420:2020, EN388:2016 + A1:2018, EN407:2020

MÂNECUȚĂ ANTI-TĂIERE

Material: HPPE, fibre sintetice, poliamidă și elastan, rezistență termică 100°C/15 sec.

Dimensiune: 45 cm

Domenii de utilizare: Automotive

Manșetă: Fixare în jurul degetului mare

Mărime: Universală

Ambalare: Individuală

Culoare:



MĂNUȘI

2.2 UZ GENERAL ȘI ANTI-TĂIERE

EMANCH03 EN420:2003+A1:2009, EN388:2016

MĂNUȘI MILANA FINGER

Material palmă: Poliuretan pe vârful degetelor, suport din poliester
Material interior: Poliester
Material dos-palmă: Poliester
Domenii de utilizare: Automotive, construcții, logistică, industrie ușoară, utilități

Manșetă: Elastică
Mărime: 6, 7, 8, 9, 10
Ambalare: 12 perechi
Culoare: ☐



Nivel de performanță:
Abraziune: X
Tăiere (lamă): 1
Rupere: 2
Perforare: X
Tăiere (TDM): X

EMANGN66 1EST70, 1EST80:EN388:2016 1142x, 1EST90:EN388:2016 4121x, EN16350:2014

MĂNUȘI EUROLITE EST90 ESD

Material palmă: Poliester și fibră de carbon, poliuretan
Material interior: PU pe vârful degetelor
Material dos-palmă: Poliester și fibră de carbon
Domenii de utilizare: Automotive, construcții, logistică, industrie ușoară, utilități

Manșetă: Elastică
Mărime: 6, 7, 8, 9, 10, 11
Ambalare: 10 perechi/100
Culoare: ☐



Nivel de performanță:
Abraziune: 4
Tăiere (lamă): 1
Rupere: 4
Perforare: 2
Tăiere (TDM): X



EMANGN54 EN 16350:2014

MĂNUȘI EUROLITE EST70 ESD

Material palmă: Poliester și fibră de carbon
Material interior: Poliester și fibră de carbon
Material dos-palmă: Poliester și fibră de carbon
Domenii de utilizare: Automotive, construcții, logistică, industrie ușoară, utilități

Manșetă: Elastică
Mărime: 6, 7, 8, 9, 10, 11
Ambalare: 10 perechi/100
Culoare: ☐



Nivel de performanță:
Abraziune: 1
Tăiere (lamă): 1
Rupere: 4
Perforare: X
Tăiere (TDM): X



EMANGN50 EN 16350:2014

MĂNUȘI EUROLITE EST80 ESD

Material palmă: Poliester, poliuretan pe vârful degetelor, fibră de carbon
Material interior: Poliester și fibră de carbon
Material dos-palmă: Poliester și fibră de carbon
Domenii de utilizare: Automotive, construcții, logistică, utilități

Manșetă: Elastică
Mărime: 6, 7, 8, 9, 10, 11
Ambalare: 10 perechi/100
Culoare: ☐



Nivel de performanță:
Abraziune: 1
Tăiere (lamă): 1
Rupere: 4
Perforare: X
Tăiere (TDM): X



MĂNUȘI

2.2 UZ GENERAL ȘI ANTI-TĂIERE



Nivel de performanță:

Abraziune: 4
Tăiere (lamă): 4
Rupere: 4
Perforare: 3
Tăiere (TDM): D



EMANGN62 EN388: 2016 4443DP

MĂNUȘI EURO CUT IMPACT 200 CUT D

Material palmă: Dublă imersie netedă de nitril, rezistență ridicată la abraziune (4/4)

Material interior: Întăritură din TPR roșu-negru

Material dos-palmă: Întăritură din TPR roșu-negru

Domenii de utilizare: Construcții, logistică, industrie ușoară, servicii

Manșetă: Reglare cu velcro

Mărime: 8, 9, 10, 11

Ambalare: 50/5

Culoare:



CAT
3

Nivel de performanță:

Abraziune: 4
Tăiere (lamă): 3
Rupere: 4
Perforare: 2
Tăiere (TDM): C



EMANGA26 EN388: 2016 4342CP

MĂNUȘI EURO CUT IMPACT 100 CUT C

Material palmă: Nitril negru, rezistență ridicată la abraziune (4/4)

Material interior: Întăritură din TPR

Material dos-palmă: Întăritură din TPR

Domenii de utilizare: Construcții, logistică, industrie ușoară, servicii, utilități

Manșetă: Tricot elastic

Mărime: 7, 8, 9, 10, 11

Ambalare: 50/5

Culoare:



CAT
3

Nivel de performanță:

Abraziune: 3
Tăiere (lamă): X
Rupere: 4
Perforare: 2
Tăiere (TDM): D



EMANGN64 EN388: 2016 3x42D, EN407: 2020 x2xxx

MĂNUȘI EURO CUT STRONG L440 CUT D

Material palmă: Latex negru pe palmă cu un model rombic, temperatură de contact, nivel 2: 250 ° C/15 sec.

Material interior: HDPE, poliester și elastan

Material dos-palmă: HDPE, poliester și elastan

Domenii de utilizare: Construcții, logistică, industrie ușoară, servicii

Manșetă: Tricot elastic

Mărime: 7, 8, 9, 10, 11

Ambalare: 50/5

Culoare:



CAT
2

Nivel de performanță:

Abraziune: 4
Tăiere (lamă): 3
Rupere: 4
Perforare: 2
Tăiere (TDM): C



EMANGN43 EN420, EN388 : 4343, EN388: 2016 4342C

MĂNUȘI EURO CUT 1CRAG

Material palmă: Imersie PU

Material interior: 65% HPPE, 25% nailon, 10% Spandex®

Material dos-palmă: 65% HPPE, 25% nailon, 10% Spandex®

Domenii de utilizare: Construcții, logistică, industrie ușoară, servicii, utilități

Manșetă: Cauciucată, dos

Mărime: 6, 7, 8, 9, 10, 11

Ambalare: 12 perechi/120

Culoare:



CAT
2

MĂNUȘI 2.2 UZ GENERAL ȘI ANTI-TĂIERE



EMANGN68 EN420, EN388:2016 4121X

MĂNUȘI EUROLITE 1NIBB

Material palmă: Imersie în nitril

Material interior: Poliester, tricot

Material dos-palmă: Poliester, tricot

Domenii de utilizare: Construcții, logistică, industrie ușoară, servicii, utilități



CAT
2

Manșetă: Elastică, cauciucată, dos aerisit

Mărime: 7, 8, 9, 10

Ambalare: 12 perechi/120

Culoare: ■



Nivel de performanță:

Abraziune: 4
Tăiere (lamă): 1
Rupere: 2
Perforare: 1
Tăiere (TDM): X

EMANGN69 EN420, EN388:2016 4131x

MĂNUȘI EUROLITE 15N505

Material palmă: Imersie în nitril

Material interior: Nailon-spandex

Material dos-palmă: Imersie în nitril

Domenii de utilizare: Construcții, logistică, industrie ușoară, servicii, utilități



CAT
2

Manșetă: Tricot, elastică, cauciucată

Mărime: 6, 7, 8, 9, 10, 11

Ambalare: 10 perechi/120

Culoare: ■



Nivel de performanță:

Abraziune: 4
Tăiere (lamă): 1
Rupere: 3
Perforare: 1
Tăiere (TDM): X

EMANGN70 EN388:2016 + A1:2018 4121X

MĂNUȘI EUROLITE N100

Material palmă: Imersie în nitril negru

Material interior: Poliester cu tricot de 13

Material dos-palmă: Nitril

Domenii de utilizare: Construcții, logistică, industrie ușoară, servicii, utilități



CAT
2

Manșetă: Elastică

Mărime: 7, 8, 9, 10, 11

Ambalare: 10 perechi/100

Culoare: ■



Nivel de performanță:

Abraziune: 4
Tăiere (lamă): 1
Rupere: 2
Perforare: 1
Tăiere (TDM): X

EMANGN70 EN388: 2016+A1:2018 4131x, EN420:2003 + A1:2009

MĂNUȘI EUROLITE 15N600D

Material palmă: Imersie din nitril + picouri

Material interior: Poliamidă

Material dos-palmă: Imersie nitril

Domenii de utilizare: Construcții, logistică, industrie ușoară, servicii, utilități



CAT
2

Manșetă: Tricot, elastică, cauciucată

Mărime: 9

Ambalare: 10 perechi/100

Culoare: ■



Nivel de performanță:

Abraziune: 4
Tăiere (lamă): 1
Rupere: 3
Perforare: 1
Tăiere (TDM): X

MĂNUȘI

2.2 UZ GENERAL ȘI ANTI-TĂIERE



Nivel de performanță:

Abraziune: 4
Tăiere (lamă): 1
Rupere: 2
Perforare: 1
Tăiere (TDM): X



EMANGN71 EN388:2016 4121x

MĂNUȘI EUROLITE SL555N

Material palmă: Nitril granular antiderapant

Material interior: Poliester rezistent la uzură

Material dos-palmă: Acoperire netedă de nitril

Domenii de utilizare: Construcții, logistică, industrie ușoară, servicii, utilități



CAT
2

Manșetă: Tricot, elastică, cauciucată

Mărime: 6, 7, 8, 9, 10, 11

Ambalare: 10 perechi/100

Culoare:

Nivel de performanță:

Abraziune: 4
Tăiere (lamă): 3
Rupere: 4
Perforare: 2
Tăiere (TDM): C



EMANGN72 EN388: 2016 4342CP

MĂNUȘI EUROLITE 15N600

Material palmă: Imersie latex, microspungios

Material interior: Nailon-spandex

Material dos-palmă: Imersie latex, microspungios

Domenii de utilizare: Construcții, logistică, industrie ușoară, servicii, utilități



CAT
2

Manșetă: Tricot, elastică, cauciucată

Mărime: 6, 7, 8, 9, 10, 11

Ambalare: 10 perechi/100

Culoare:

Nivel de performanță:

Abraziune: 4
Tăiere (lamă): 1
Rupere: 3
Perforare: 1
Tăiere (TDM): X



EMANGA44 EN420, EN388:2016 4131X

MĂNUȘI EUROGRIP 15N500

Material palmă: Imersie nitril

Material interior: Nailon-spandex

Material dos-palmă: Imersie nitril

Domenii de utilizare: Construcții, logistică, industrie ușoară, servicii, utilități



CAT
2

Manșetă: Tricot, elastică, cauciucată

Mărime: 6, 7, 8, 9, 10, 11

Ambalare: 10 perechi/100

Culoare:

Nivel de performanță:

Abraziune: 4
Tăiere (lamă): 1
Rupere: 2
Perforare: 1
Tăiere (TDM): X



EMANGN73 EN388:2016 4121x

MĂNUȘI EUROLITE SL505N

Material palmă: Nitril neted și nitril granular antiderapant

Material interior: Poliester

Material dos-palmă: Nitril neted și nitril granular antiderapant

Domenii de utilizare: Construcții, logistică, industrie ușoară, servicii, utilități



CAT
2

Manșetă: Cauciucată, elastică

Mărime: 6, 7, 8, 9, 10, 11

Ambalare: 10 perechi/100

Culoare:

MĂNUȘI 2.2 UZ GENERAL ȘI ANTI-TĂIERE



EMANGN67 EN388: 2016 3131x

MĂNUȘI EUROLITE 13L850

Material palmă: Imersie în latex negru

Material interior: Poliester

Material dos-palmă: Imersie în latex negru

Domenii de utilizare: Construcții, logistică, industrie ușoară, servicii, utilități



CAT
2

Manșetă: Elastică, dos aerisit

Mărime: 6, 7, 8, 9, 10, 11

Ambalare: 10 perechi/100

Culoare:



Nivel de performanță:

Abraziune: 3
Tăiere (lamă): 1
Rupere: 3
Perforare: 1
Tăiere (TDM): X

EMANGN57 EN388:2016 +A1:2018 4131x, EN ISO 21420:2020

MĂNUȘI EUROLITE MAX25

Material palmă: Imersie în nitril negru nisipos

Material interior: Poliamidă, tricot

Material dos-palmă: Imersie în nitril

Domenii de utilizare: Construcții, logistică, industrie ușoară, servicii, utilități



CAT
2

Manșetă: Tricot, elastică

Mărime: 7, 8, 9, 10, 11

Ambalare: 10 perechi/100

Culoare:



Nivel de performanță:

Abraziune: 4
Tăiere (lamă): 1
Rupere: 3
Perforare: 1
Tăiere (TDM): X

EMANGN74 EN420, EN388:2016 4131x

MĂNUȘI EUROLITE 15N606

Material palmă: Imersie în latex negru

Material interior: Nailon-spandex

Material dos-palmă: Imersie în latex

Domenii de utilizare: Construcții, logistică, industrie ușoară, servicii, utilități



CAT
2

Manșetă: Tricot, elastică, cauciucată

Mărime: 6, 7, 8, 9, 10, 11

Ambalare: 10 perechi/100

Culoare:



Nivel de performanță:

Abraziune: 4
Tăiere (lamă): 1
Rupere: 3
Perforare: 1
Tăiere (TDM): X

EMANGN75 EN388: 2016 + A1: 2018 4121X

MĂNUȘI EUROLITE P400

Material palmă: Imersie în poliuretan

Material interior: Poliamidă

Material dos-palmă: Imersie în poliuretan

Domenii de utilizare: Construcții, logistică, industrie ușoară, servicii, utilități



CAT
2

Manșetă: Tricot, elastică

Mărime: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Ambalare: 10 perechi/100

Culoare:



Nivel de performanță:

Abraziune: 4
Tăiere (lamă): 1
Rupere: 2
Perforare: 1
Tăiere (TDM): X

MĂNUȘI

2.2 UZ GENERAL ȘI ANTI-TĂIERE

Nivel de performanță:

Abraziune: 2
Tăiere (lamă): 2
Rupere: 4
Perforare: 3
Tăiere (TDM): X



EMANCH04 EN388:2016, EN420:2003+A1:2009

MĂNUȘI MERALDA

Material palmă: Latex pe suport textil, lungime 27 cm

Material interior: Textil, țesătură bumbac

Material dos-palmă: Textil, țesătură bumbac

Domenii de utilizare: Construcții, agricultură, automotive, logistică, industrie ușoară



CAT
2

Manșetă: Elastică

Mărime: 8, 9, 10

Ambalare: 12 perechi/120

Culoare:

Nivel de performanță:

Abraziune: 3
Tăiere (lamă): 1
Rupere: 2
Perforare: 1
Tăiere (TDM): X



EMANGN41 EN420, EN388 : 2016 3121x

MĂNUȘI GAN1LACI

Material palmă: Imersie în latex

Material interior: Poliester

Material dos-palmă: Imersie în latex

Domenii de utilizare: Construcții, agricultură, automotive, logistică, industrie ușoară



CAT
2

Manșetă: Tricot, elastică

Mărime: 7, 8, 9, 10, 11

Ambalare: 10 perechi/120

Culoare:

Nivel de performanță:

Abraziune: 2
Tăiere (lamă): 1
Rupere: 2
Perforare: 1
Tăiere (TDM): X



EMANPZ12 EN420:2003+A1:2009, EN388:2016

MĂNUȘI MIRA

Material palmă: Latex

Material interior: Material textil

Material dos-palmă: Material textil

Domenii de utilizare: Construcții, agricultură, automotive, logistică, industrie ușoară



CAT
2

Manșetă: Material textil, Nylon, elastică

Mărime: 8, 9, 10, 11

Ambalare: 12 perechi/240

Culoare:

Nivel de performanță:

Abraziune: 2
Tăiere (lamă): 1
Rupere: 3
Perforare: 1
Tăiere (TDM): X



EMANPZ11 EN420:2003+A1:2009, EN388:2016

MĂNUȘI CAUCIUC MARA

Material palmă: Latex vulcanizat pe suport textil

Material interior: Material textil, bumbac

Material dos-palmă: Material textil, bumbac

Domenii de utilizare: Construcții, agricultură, automotive, logistică, industrie ușoară



CAT
2

Manșetă: Bumbac, elastică

Mărime:

Ambalare: 12 perechi/120

Culoare:

MĂNUȘI

2.2 UZ GENERAL ȘI ANTI-TĂIERE

EMANCH01 EN420:2003+A1:2009, EN388:2016

MĂNUȘI MILANA WHITE

Material palmă: Poliuretan pe suport din poliester

Material interior: Poliester

Material dos-palmă: Poliester

Domenii de utilizare: Automotive, construcții, logistică, industrie ușoară



CAT
2

Manșetă: Elastică

Mărime: 6, 7, 8, 9, 10

Ambalare: 12 perechi/240

Culoare: ☐



Nivel de performanță:

Abraziune: 3
Tăiere (lamă): 1
Rupere: 2
Perforare: 1
Tăiere (TDM): X

EMANCH02 EN420:2003+A1:2009, EN388:2016

MĂNUȘI MILANA BLACK

Material palmă: Poliuretan pe suport din poliester

Material interior: Poliester

Material dos-palmă: Poliester

Domenii de utilizare: Automotive, construcții, logistică, industrie ușoară



CAT
2

Manșetă: Elastică

Mărime: 6, 7, 8, 9, 10, 11

Ambalare: 12 perechi/240

Culoare: ☒



Nivel de performanță:

Abraziune: 3
Tăiere (lamă): 1
Rupere: 2
Perforare: 1
Tăiere (TDM): X

EMANPZ16 EN420:2003+A1:2009, EN388:2016

MĂNUȘI SENSOR GRI

Material palmă: Nitril pe suport poliester

Material interior: Nylon

Material dos-palmă: Nylon

Domenii de utilizare: Automotive, construcții, logistică, industrie ușoară



CAT
2

Manșetă: Nylon, elastică

Mărime: 7, 8, 9, 10

Ambalare: 12 perechi/240

Culoare: ☐



Nivel de performanță:

Abraziune: 2
Tăiere (lamă): 1
Rupere: 1
Perforare: 1
Tăiere (TDM): X

EMANCI18 EN420:2003+A1:2009, EN388:2016 3121X

MĂNUȘI FIDO

Material palmă: Poliester imersat în nitril

Material interior: Poliester

Material dos-palmă: Poliester

Domenii de utilizare: Agricultură, industrie ușoară



CAT
1

Manșetă: Poliester, elastică

Mărime: 7, 8

Ambalare: Individuală

Culoare: Multicolor



Nivel de performanță:

Abraziune: 3
Tăiere (lamă): 1
Rupere: 2
Perforare: 1
Tăiere (TDM): X

MĂNUȘI

2.2 UZ GENERAL ȘI ANTI-TĂIERE

Nivel de performanță:

Abraziune: X
Tăiere (lamă): X
Rupere: X
Perforare: X
Tăiere (TDM): X



EMANSL01 EN ISO 21420:2020

MĂNUȘI PICOURI

Material palmă: Bumbac tricatat, picouri pe o singură față din PVC, lungime 25 cm

Material interior: Bumbac

Material dos-palmă: Bumbac tricatat

Domenii de utilizare: Automotive, logistică, industrie ușoară

CAT
1

Manșetă: Bumbac, elastică

Mărime: universală

Ambalare: 12 perechi

Culoare:

Nivel de performanță:

Abraziune: 3
Tăiere (lamă): 1
Rupere: 1
Perforare: 1
Tăiere (TDM): X



EMANGA12 EN420, EN388 : 2016 3111x

MĂNUȘI SAHARA

Material palmă: Bumbac + Cauciuc nitrilic

Material interior: Bumbac

Material dos-palmă: Cauciuc nitrilic

Domenii de utilizare: Automotive, construcții, farma-chimice



CAT
2

Manșetă: Cauciucată, elastică

Mărime: 7, 8, 9, 10

Ambalare: 12 perechi

Culoare:

Nivel de performanță:

Abraziune: 3
Tăiere (lamă): 1
Rupere: 1
Perforare: 1
Tăiere (TDM): X



EMANPZ14 EN420:2003+A1:2009, EN388:2016

MĂNUȘI CAUCIUC NITRILIC MELANY

Material palmă: Cauciuc nitrilic

Material interior: Bumbac

Material dos-palmă: Bumbac

Domenii de utilizare: Automotive, construcții, farma-chimice



CAT
2

Manșetă: Bumbac, elastică

Mărime: 7, 8, 9, 10

Ambalare: 12 perechi

Culoare:

Nivel de performanță:

Abraziune: 4
Tăiere (lamă): 1
Rupere: 3
Perforare: 1
Tăiere (TDM): X



EMANGN83 EN388:2016 + A1:2018, EN420:2003 + A1:2009

MĂNUȘI EUROLITE 15N600D

Material palmă: Imersie din nitril micro-spumat

Material interior: Poliamidă

Material dos-palmă: Poliamidă

Domenii de utilizare: Automotive, construcții, farma-chimice



CAT
2

Manșetă: Tricot, cauciucată elastică

Mărime: 9, 10, 11

Ambalare: 10 perechi/100

Culoare:

MĂNUȘI

2.2 UZ GENERAL ȘI ANTI-TĂIERE

EMANCI23

EN ISO 21420, EN 388

MĂNUȘI CXS FURNY

Material palmă: Piele sintetică

Material interior: Poliester

Material dos-palmă: Poliester

Domenii de utilizare: Automotive, construcții, logistică, industrie ușoară, servicii, utilități



CAT
2

Manșetă: Elastică

Mărime: 9, 10

Ambalare: Individuală

Culoare:



Nivel de performanță:

Abraziune: 2
Tăiere (lamă): 1
Rupere: 2
Perforare: 1
Tăiere (TDM): X

EMANCI24

EN ISO 21420, EN 388

MĂNUȘI CXS PUNO

Material palmă: Poliuretan, piele sintetică (văscoză)

Material interior: Piele sintetică

Material dos-palmă: Piele sintetică, element reflectorizant

Domenii de utilizare: Automotive, construcții, logistică, industrie ușoară, servicii, utilități



CAT
2

Manșetă: Elastică

Mărime: 9, 10

Ambalare: Individuală

Culoare:



Nivel de performanță:

Abraziune: 3
Tăiere (lamă): 1
Rupere: 2
Perforare: 1
Tăiere (TDM): X

EMANCI25

EN 388, EN 420

MĂNUȘI CXS GE-KON

Material palmă: Poliuretan

Material interior: Poliester, PVC, neopren, elastan

Material dos-palmă: Poliester, PVC, neopren, elastan

Domenii de utilizare: Automotive, construcții, logistică, industrie ușoară, servicii, utilități



CAT
2

Manșetă: Polyester, elastică

Mărime: 9, 10

Ambalare: Individuală

Culoare:



Nivel de performanță:

Abraziune: 2
Tăiere (lamă): 1
Rupere: 2
Perforare: 1
Tăiere (TDM): X

EMANCI26

EN 420, EN 388

MĂNUȘI CXS BENSON

Material palmă: Nailon cu PU, microfibră

Material interior: Poliester, elastan

Material dos-palmă: Poliester, elastan, bandă reflectorizantă

Domenii de utilizare: Automotive, construcții, logistică, industrie ușoară, servicii, utilități



CAT
2

Manșetă: Polyester, elastică

Mărime: 9, 10

Ambalare: Individuală

Culoare: Multicolor



Nivel de performanță:

Abraziune: 3
Tăiere (lamă): 1
Rupere: 3
Perforare: 1
Tăiere (TDM): X

MĂNUȘI

2.2 UZ GENERAL ȘI ANTI-TĂIERE

Nivel de performanță:

Abraziune: 4
 Tăiere (lamă): 1
 Rupere: 2
 Perforare: 1
 Tăiere (TDM): X



EMANTG03 EN 420:2003+A1:2009, EN 388 (4121X)

MĂNUȘI F09

Material palmă: Nitril

Material interior: Textil

Material dos-palmă: Nitril

Domenii de utilizare: Automotive, construcții, logistică, petrol și gaze, utilități



Manșetă: Elastică

Mărime: 6, 7, 8, 9, 10, 11

Ambalare: 12 perechi

Culoare: ■

Nivel de performanță:

Abraziune: 4
 Tăiere (lamă): 2
 Rupere: 3
 Perforare: 2
 Tăiere (TDM): X



EMANTG04 EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016+A1:2018 (4232X), EN 407:2020 (X2XXXX)

MĂNUȘI F10 OIL

Material palmă: Cauciuc nitrilic

Material interior: Textil

Material dos-palmă: Cauciuc nitrilic

Domenii de utilizare: Automotive, construcții, logistică, petrol și gaze, utilități



Manșetă: Elastică

Mărime: 7, 8, 9, 10, 11

Ambalare: 12 perechi

Culoare: ■■

Nivel de performanță:

Abraziune: 4
 Tăiere (lamă): 1
 Rupere: 3
 Perforare: 1
 Tăiere (TDM): X



EMANTG05 EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016+A1:2018 (4131X)

MĂNUȘI F11

Material palmă: Cauciuc nitrilic

Material interior: Textil

Material dos-palmă: Cauciuc nitrilic

Domenii de utilizare: Automotive, construcții, logistică, petrol și gaze, utilități



Manșetă: Elastică

Mărime: 6, 7, 8, 9, 10, 11

Ambalare: 12 perechi

Culoare: ■■

Nivel de performanță:

Abraziune: 3
 Tăiere (lamă): 1
 Rupere: 2
 Perforare: 1
 Tăiere (TDM): X



EMANTG06 EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016 (3121X)

MĂNUȘI P01

Material palmă: Poliuretan

Material interior: Textil

Material dos-palmă: Poliuretan

Domenii de utilizare: Automotive, construcții, logistică, petrol și gaze, utilități



Manșetă: Elastică

Mărime: 6, 7, 8, 9, 10, 11

Ambalare: 12 perechi

Culoare: ■■

2.3 MĂNUȘI PROTECȚIE CHIMICĂ-TERMICĂ

EMANBU08 EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016, EN 407:2004 X2XXXX

MĂNUȘI FROTTIER PROTECȚIE TERMICĂ 250°C

Material palmă: Tricot gros din bumbac, lungime 35 cm

Material interior: Bumbac

Material dos-palmă: Bumbac

Domenii de utilizare: Metalurgie, utilități

Manșetă: Bumbac, întărită

Mărime: Universală

Ambalare: 12 perechi

Culoare: 

Nivel de performanță:

Abraziune: 1
Tăiere (lamă): X
Rupere: 2
Perforare: X
Tăiere (TDM): X



EMANBU09 EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016, EN 407:2004 X2XXXX

MĂNUȘI FROTTIER PROTECȚIE TERMICĂ 350°C

Material palmă: Tricot gros din bumbac, lungime 27 cm

Material interior: Bumbac

Material dos-palmă: Bumbac

Domenii de utilizare: Metalurgie, utilități

Manșetă: Bumbac, întărită

Mărime: Universală

Ambalare: 12 perechi

Culoare: 

Nivel de performanță:

Abraziune: 1
Tăiere (lamă): X
Rupere: 2
Perforare: X
Tăiere (TDM): X



EMANGA11 EN388:2016+A1:2018, EN407:2004 4.4.X.X.X.X, EN420:2003+A1:2009

MĂNUȘI EUROHEAT 4657 250°C

Material palmă: Suport dur, fără cusături, din Kevlar, lungime 35 cm

Material interior: Bumbac

Material dos-palmă: Bumbac

Specificații: Asigură protecție timp de 15 sec. la o temperatură de contact 500°C

Manșetă: Elastică

Mărime: 10

Ambalare: 50/5

Culoare: 

Domenii de utilizare: Metalurgie, utilități

Nivel de performanță:

Abraziune: 1
Tăiere (lamă): X
Rupere: 4
Perforare: 0
Tăiere (TDM): D



EMANGA11 EN388:2016+A1:2016, EN407:2004 4.4.X.X.X.X, EN420:2003+A1:2009

MĂNUȘI EUROHEAT 4655 250°C

Material palmă: Kevlar tricotat, lungime 27 cm

Material interior: Bumbac

Material dos-palmă: Bumbac

Specificații: Asigură protecție timp de 15 sec. la o temperatură de contact 500°C

Manșetă: Elastică

Mărime: 10

Ambalare: 50/5

Culoare: 

Domenii de utilizare: Metalurgie, utilități

Nivel de performanță:

Abraziune: 1
Tăiere (lamă): X
Rupere: 4
Perforare: 0
Tăiere (TDM): D



MĂNUȘI

2.3 PROTECȚIE CHIMICĂ-TERMICĂ

Nivel de performanță:

Abraziune: X
Tăiere (lamă): X
Rupere: X
Perforare: X
Tăiere (TDM): X



EMANPZ13 EN ISO 21420:2020

MĂNUȘI LATEX MONA

Material palmă: Cauciuc

Material interior: Cauciuc

Material dos-palmă: Cauciuc

Domenii de utilizare: Industria alimentară, farma-chimice, horeca, servicii



Manșetă: Cauciuc

Mărime: L-XL

Ambalare: 12/120

Culoare: ■

Nivel de performanță:

Abraziune: 4
Tăiere (lamă): 1
Rupere: 3
Perforare: 1
Tăiere (TDM): X



EMANGA30 EN 420, EN 374-5:2016, EN 388:2016 3001X, EN 374-1:2016 A(2/6), J(6/6) K(6/6) TIP B

MĂNUȘI NITRIL MILO

Material palmă: Nitril, lungime 33 cm

Material interior: Nitril

Material dos-palmă: Nitril

Domenii de utilizare: Industria alimentară, farma-chimice, horeca, servicii



Manșetă: Nitril

Mărime: 7, 8, 9, 10

Ambalare: Individuală

Culoare: ■

Nivel de performanță:

Abraziune: 2
Tăiere (lamă): 1
Rupere: 1
Perforare: 0
Tăiere (TDM): X



EMANBU20 EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016 2110X, EN347-1:2016 TIP A A2 K6 L3 M5, N2 O1 P6 S6 T6

MĂNUȘI CASPIA

Material palmă: Latex, cu acoperire de neopren

Material interior: Catifea

Material dos-palmă: Latex, cu acoperire de neopren

Domenii de utilizare: Industria alimentară, farma-chimice, horeca, servicii



Manșetă: Latex

Mărime: 7, 8, 9, 10

Ambalare: 12 perechi

Culoare: ■

Nivel de performanță:

Abraziune: 3
Tăiere (lamă): 1
Rupere: 3
Perforare: 1
Tăiere (TDM): X



EMANBU10 EN420:2003+A1:2009, EN388:2016 3131X, EN ISO374-5:2016, EN ISO374-1:2016 TIP A, A3K6L5M6N504

MĂNUȘI NEOPREN ARGUS

Material palmă: Neopren, căptușeală bumbac, lungime 33 cm

Material interior: Căptușeală confortabilă din bumbac

Material dos-palmă: Neopren

Domenii de utilizare: Industria alimentară, farma-chimice, horeca, servicii



Manșetă: Neopren

Mărime: 8, 9, 10

Ambalare: 12 perechi

Culoare: ■

2.3 MĂNUȘI PROTECȚIE CHIMICĂ-TERMICĂ

EMANPZ18

EN 420:2003 + A1:2009 + A1:2012

MĂNUȘI PVC ANTIACIDE MARTY

Material palmă: PVC + Bumbac, lungime 27 cm

Material interior: Bumbac

Material dos-palmă: PVC + Bumbac

Domenii de utilizare: Construcții, farma-chimice, industrie grea, logistică, petrol și gaze, utilități



CAT
2



Manșetă: Bumbac, elastică

Mărime: Universală

Ambalare: 12 perechi

Culoare: ■



Nivel de performanță:

Abraziune: 4
Tăiere (lamă): 1
Rupere: 2
Perforare: 1
Tăiere (TDM): X

EMANPZ20

EN 420:2003 + A1:2009, EN 388:2016

MĂNUȘI PETROLIERE MASAI

Material palmă: Cauciuc nitrilic, bumbac imersat în nitril

Material interior: Cauciuc nitrilic

Material dos-palmă: Cauciuc nitrilic

Domenii de utilizare: Construcții, farma-chimice, industrie grea, logistică, petrol și gaze, utilități



CAT
2

Manșetă: Bumbac, întărită

Mărime: 10

Ambalare: 12 perechi

Culoare: ■



Nivel de performanță:

Abraziune: 3
Tăiere (lamă): 1
Rupere: 2
Perforare: 1
Tăiere (TDM): X

EMANPZ19

EN 420:2003+A1:2009

MĂNUȘI PVC ANTIACIDE MANNY

Material palmă: PVC + Material textil, lungime 35 cm

Material interior: Material textil

Material dos-palmă: PVC pe suport textil

Domenii de utilizare: Construcții, farma-chimice, industrie grea, logistică, petrol și gaze, utilități



CAT
2



Manșetă: PVC pe suport textil

Mărime: Universală

Ambalare: 12 perechi

Culoare: ■



Nivel de performanță:

Abraziune: 4
Tăiere (lamă): 1
Rupere: 2
Perforare: 1
Tăiere (TDM): X

EMANBU11

EN420:2003+A1:2009, EN388:2016 4121X, EN ISO 374-1:2016, TIP B J2 K6 L3, EN ISO 374-5:2016

MĂNUȘI SOLVO

Material palmă: PVC pe suport din bumbac, lungime 35 cm

Material interior: Bumbac

Material dos-palmă: PVC pe suport din bumbac

Domenii de utilizare: Construcții, farma-chimice, industrie grea, logistică, petrol și gaze, utilități



CAT
3

Manșetă: PVC pe suport bumbac

Mărime: Universală

Ambalare: 12 perechi

Culoare: ■



Nivel de performanță:

Abraziune: 4
Tăiere (lamă): 1
Rupere: 1
Perforare: 1
Tăiere (TDM): X

Nivel de performanță:

Abraziune: 3
Tăiere (lamă): 1
Rupere: 2
Perforare: 1
Tăiere (TDM): X



EMANCI26 EN 388, EN 420

MĂNUȘI ANSELL HYFLEX 48-100

Material palmă: Poliuretan

Material interior: Poliuretan, nailon

Material dos-palmă: Poliuretan

Domenii de utilizare: Automotive, logistică, industrie ușoară, servicii, utilități



CAT 2

Manșetă: Elastică, tricot

Mărime: 7, 8, 9, 10

Ambalare: 12 perechi

Culoare:

Nivel de performanță:

Abraziune: 3
Tăiere (lamă): 1
Rupere: 2
Perforare: 1
Tăiere (TDM): X



EMANCI27 EN 388, EN 420

MĂNUȘI ANSELL HYFLEX 48-101

Material palmă: Poliuretan

Material interior: Poliuretan, nailon

Material dos-palmă: Poliuretan

Domenii de utilizare: Automotive, logistică, industrie ușoară, servicii, utilități



CAT 2

Manșetă: Elastică, tricot

Mărime: 6, 7, 8, 9, 10

Ambalare: 12 perechi

Culoare:

Nivel de performanță:

Abraziune: 4
Tăiere (lamă): 1
Rupere: 0
Perforare: 1
Tăiere (TDM): X



EMANCI28 EN 420, EN 374, EN 388:2016

MĂNUȘI ANSELL SOL-VEX 37-676

Material palmă: Nitril

Material interior: Nitril, bumbac

Material dos-palmă: Nitril

Domenii de utilizare: Automotive, logistică, industrie ușoară, servicii, utilități



CAT 3

Manșetă: Nitril

Mărime: 7, 8, 9, 10

Ambalare: 12 perechi

Culoare:

Nivel de performanță:

Abraziune: 3
Tăiere (lamă): 1
Rupere: 2
Perforare: 1
Tăiere (TDM): A



EMANCI26 EN 1149, EN 388, EN 420

MĂNUȘI ANSELL EDGE ESD 48-140

Material palmă: Poliuretan

Material interior: Poliester, carbon

Material dos-palmă: Poliuretan

Domenii de utilizare: Automotive, logistică, industrie ușoară, servicii, utilități



CAT 2



Manșetă: Elastică, tricot

Mărime: 7, 8, 9, 10

Ambalare: 12 perechi

Culoare:

MĂNUȘI

2.3 PROTECȚIE CHIMICĂ-TERMICĂ

EMANCI28

EN 388:2016, EN 374, EN 420

MĂNUȘI MAPA ULTRANITRIL 495

Material palmă: Nitril, grosime 0.41 cm

Material interior: Imersie în nitril, finisaj interior plușat

Material dos-palmă: Nitril

Domenii de utilizare: Agricultură, alimentară, automotive, construcții, logistică, industrie ușoară, utilități



Manșetă: Nitril

Mărime: 6, 7, 8, 9, 10

Ambalare: 10 perechi/100

Culoare:



Nivel de performanță:

Abraziune: 4
Tăiere (lamă): 1
Rupere: 0
Perforare: 1
Tăiere (TDM): X

EMANCI29

EN 388:2016 + A1:2018 ISO 13997

MĂNUȘI MAPA ULTRANE 681

Material palmă: Nitril spumă

Material interior: Suport textil fără cusături

Material dos-palmă: Suport textil fără cusături

Domenii de utilizare: Agricultură, alimentară, automotive, construcții, logistică, industrie ușoară, utilități



Manșetă: Elastică

Mărime: 6, 7, 8, 9, 10, 11

Ambalare: 12 perechi/48

Culoare:



Nivel de performanță:

Abraziune: 4
Tăiere (lamă): 1
Rupere: 2
Perforare: 1
Tăiere (TDM): X

EMANCI30

EN 388:2016, EN 420

MĂNUȘI MAPA KRYTECH 579

Material palmă: Poliuretan

Material interior: Suport textil fără cusături din fibre HDPE

Material dos-palmă: Poliuretan

Domenii de utilizare: Agricultură, alimentară, automotive, construcții, logistică, industrie ușoară, utilități



Manșetă: Elastică, tricotal

Mărime: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Ambalare: 12 perechi/96

Culoare:



Nivel de performanță:

Abraziune: 4
Tăiere (lamă): 3
Rupere: 4
Perforare: 2
Tăiere (TDM): B

EMANCI31

EN 388:2016, EN 420 ISO 13997

MĂNUȘI MAPA KRYTECH 692

Material palmă: Nitril spumă

Material interior: Suport textil fără cusături

Material dos-palmă: Suport textil fără cusături

Domenii de utilizare: Agricultură, alimentară, automotive, construcții, logistică, industrie ușoară, utilități



Manșetă: Elastică, tricotală

Mărime: 6, 7, 8, 9, 10, 11

Ambalare: 12 perechi/48

Culoare:



Nivel de performanță:

Abraziune: 4
Tăiere (lamă): 3
Rupere: 4
Perforare: 2
Tăiere (TDM): B

2.4 MĂNUȘI ELECTROIZOLANTE



EMANRW13 EN 60903

MĂNUȘI ELECTROIZOLANTE RELSEC 2,5 KV

Material palmă: Latex natural vulcanizat, lungime 36 cm, clasa 00, tensiune de lucru 0.5 KV

Material interior: Latex natural vulcanizat

Material dos-palmă: Latex natural vulcanizat

Domenii de utilizare: Construcții, mentenanță

Mărime: Universală

Ambalare: Individuală

Culoare:



EMANRW13 EN 60903

MĂNUȘI ELECTROIZOLANTE RELSEC 5 KV

Material palmă: Latex natural vulcanizat, lungime 36 cm, clasa 0, tensiune de lucru 1 KV

Material interior: Latex natural vulcanizat

Material dos-palmă: Latex natural vulcanizat

Domenii de utilizare: Construcții, mentenanță

Mărime: Universală

Ambalare: Individuală

Culoare:



EMANRW14 EN 60903

MĂNUȘI ELECTROIZOLANTE RELSEC 10 KV

Material palmă: Latex natural vulcanizat, lungime 36 cm, clasa 1, tensiune de lucru 7.5 KV

Material interior: Latex natural vulcanizat

Material dos-palmă: Latex natural vulcanizat

Domenii de utilizare: Construcții, mentenanță

Mărime: Universală

Ambalare: Individuală

Culoare:



EMANRW14 EN 60903

MĂNUȘI ELECTROIZOLANTE RELSEC 20 KV

Material palmă: Latex natural vulcanizat, lungime 36 cm, clasa 2, tensiune de lucru 17 KV

Material interior: Latex natural vulcanizat

Material dos-palmă: Latex natural vulcanizat

Domenii de utilizare: Construcții, mentenanță

Mărime: Universală

Ambalare: Individuală

Culoare:



2.5 MĂNUȘI PROTECȚIE IARNĂ

EMANPZ42 EN ISO 21420:2020

MĂNUȘI RDRAG DE IARNĂ

Material palmă: Imersie în latex

Material interior: Polibumbac

Material dos-palmă: Polibumbac

Domenii de utilizare: Construcții, logistică, servicii



CAT
1

Manșetă: Elastică

Mărime: 9, 10, 11

Ambalare: 12 perechi

Culoare:



Nivel de performanță:

Abraziune: X
Tăiere (lamă): X
Rupere: X
Perforare: X
Tăiere (TDM): X

EMANGN81 EN 420, EN 388: 2016 3231x, EN 511: 2006 x2x

MĂNUȘI DE IARNĂ EUROICE

Material palmă: PVC spumos, suprafață Hydropellent™

Material interior: Poliamidă, căptușeală

Material dos-palmă: Poliamidă

Domenii de utilizare: Construcții, logistică, servicii



Manșetă: Cauciucată, elastică

Mărime: 7, 8, 9, 10, 11

Ambalare: 10 perechi/120

Culoare:



Nivel de performanță:

Abraziune: 3
Tăiere (lamă): 2
Rupere: 3
Perforare: 1
Tăiere (TDM): X



EMANGN78 EN 388: 2016 2232x, EN 511: 2006 021

MĂNUȘI DE IARNĂ EUROWINTER L200

Material palmă: Imersie dublă în latex

Material interior: Poliester, căptușeală acrilică

Material dos-palmă: Poliester

Domenii de utilizare: Construcții, logistică, servicii



Manșetă: Elastică

Mărime: 8, 9, 10, 11, 12

Ambalare: 50/5

Culoare:



Nivel de performanță:

Abraziune: 2
Tăiere (lamă): 2
Rupere: 3
Perforare: 2
Tăiere (TDM): X



EMANTG02 EN ISO 21420:2020

MĂNUȘI DE IARNĂ ECO TEC WINTER

Material palmă: Piele de capră

Material interior: Softshell

Material dos-palmă: Softshell

Domenii de utilizare: Construcții, logistică, servicii



Manșetă: Velcro

Mărime: 10

Ambalare: 12 perechi/120

Culoare:



Nivel de performanță:

Abraziune: 2
Tăiere (lamă): 1
Rupere: 2
Perforare: 2
Tăiere (TDM): X

Nivel de performanță:

Abraziune: X
Tăiere (lamă): X
Rupere: X
Perforare: X
Tăiere (TDM): X



EMANGN04 EN 420, EN 1082-1

MĂNUȘI MOGAN4490

Material palmă: Zale metalice de oțel**Material interior:** Textil**Material dos-palmă:** 100% oțel inoxidabil**Domenii de utilizare:** Industria textilă, industria alimentară**Manșetă:** Velcro**Mărime:** XS-XL**Ambalare:** Individuală**Culoare:** 

Nivel de performanță:

Abraziune: 3
Tăiere (lamă): 4
Rupere: 4
Perforare: 2
Tăiere (TDM): X



EPALGA01 EN388:2016 + A1:2018, EN407:2020, EN420:2003 + A1:2009

MĂNUȘI CU UN DEGET 50 CM

Material palmă: Material țesut din para-aramidă, protecție timp de 15 secunde la contact cu o temperatură de 350°C**Material interior:** Căptușeală din bumbac, termoizolantă pe întreaga lungime în interior**Material dos-palmă:** Material țesut din para-aramidă**Domenii de utilizare:** Construcții, mentenanță, industria grea, petrol și gaze**Mărime:** Universală**Ambalare:** Individuală**Culoare:** 

Nivel de performanță:

Abraziune: X
Tăiere (lamă): 3
Rupere: 3
Perforare: 1
Tăiere (TDM): 3



EMANGN07 EN388:2016, EN407:2004, EN407:2004

MĂNUȘI EUROWELD 2634

Material palmă: Piele șpalt de bovină: protecție anti-flacără timp de 10 secunde, protecție timp de >15 sec împotriva unei temperaturi de contact de 100°C**Material interior:** Căptușeală termoizolantă din fibre Kevlar**Material dos-palmă:** Aluminizat: protecție timp de > 30 sec împotriva căldurii radiante de 20 kW/m2**Domenii de utilizare:** Industria grea, servicii și distribuție, industria energetică**Mărime:** 10**Ambalare:** Individuală**Culoare:** 

Nivel de performanță:

Abraziune: B
Tăiere (lamă): 2
Rupere: 4
Perforare: 3
Tăiere (TDM): 2



EMANGA90 EN388:2016 + A1:2018, EN407:2004, EN420:2003 + A1:2009

MĂNUȘI 59892 38 CM

Material palmă: Aluminizate pe fir de aramid rezistent la căldură și tăiere de 350 g/m2, protejează împotriva căldurii radiante, de contact și a flăcării directe**Material interior:** Căptușeală termoizolantă**Material dos-palmă:** Aluminizate pe fir de aramid**Domenii de utilizare:** Industria grea, industria energetică**Mărime:** Universală**Ambalare:** Individuală**Culoare:** 

PROTECȚIA CORPULUI



3.1. Îmbrăcăminte material textil.....	47
3.2. Îmbrăcăminte material impermeabil.....	74
3.3. Îmbrăcăminte protecție iarnă.....	76
3.4. Îmbrăcăminte înaltă vizibilitate.....	80
3.5. Îmbrăcăminte sudură.....	84
3.6. Îmbrăcăminte protecție specială.....	85





EJACVE18

EN ISO 13688:2013

JACHETĂ 61601 VELILLA

Material: 80% poliester, 20% bumbac, 190 g/mp**Specificații:** Fermoar frontal, bandă laterală elastică, 2 buzunare cu fermoar**Domenii de utilizare:** Construcții, industrie ușoară, automotive, logistică, uz general**Mărime:** 48-64**Ambalare:** Individuală**Culori disponibile:** 

EPNTVE31

EN ISO 13688:2013

PANTALONI 31601 VELILLA

Material: 80% poliester, 20% bumbac, 190 g/mp**Specificații:** Fermoar central și nasture, talie elastică, 5 buzunare**Domenii de utilizare:** Construcții, industrie ușoară, automotive, logistică, uz general**Mărime:** 36-60**Ambalare:** Individuală**Culori disponibile:** 

EVESVE07

EN ISO 13688:2013

VESTĂ 105901 VELLILA

Material: 80% poliester, 20% bumbac, 180 g/mp**Specificații:** Închidere cu fermoar, țesătură mesh pe interior, 9 buzunare**Domenii de utilizare:** Construcții, industrie ușoară, automotive, logistică, uz general**Mărime:** 36-60**Ambalare:** Individuală**Culori disponibile:** 

EJACVE01

EN ISO 13688:2013

JACHETĂ 106003 VELILLA

Material: 100% bumbac, 240 g/mp**Specificații:** Închidere cu fermoar, talie elastică, 2 buzunare**Domenii de utilizare:** Construcții, industrie ușoară, automotive, logistică, uz general**Mărime:** 48-64**Ambalare:** Individuală**Culori disponibile:** 

EPNTVE06

EN ISO 13688:2013

PANTALONI 103003 VELILLA

Material: 100% bumbac, 190 g/mp**Specificații:** Slim-fit, închidere fermoar și nasture talie elastic, 6 buzunare**Domenii de utilizare:** Construcții, industrie ușoară, automotive, logistică, uz general**Mărime:** 36-60**Ambalare:** Individuală**Culori disponibile:** 

EPNTVE01

EN ISO 13688:2013

PANTALONI 103008S VELLILA

Material: 56% bumbac, 44% poliester, 240 g/mp**Specificații:** Croială subțire, închidere centrală cu fermoar și nasture, talie elastică, cusătură dublă de siguranță, 6 buzunare**Domenii de utilizare:** Construcții, industrie ușoară, automotive, logistică, uz general**Mărime:** 34-60**Ambalare:** Individuală**Culori disponibile:** 



EPNTVE23 EN ISO 13688:2013

PANTALONI 103025 VELILLA**Material:** 65% poliester, 35% bumbac, 200 g/mp**Specificații:** Slim-fit, închidere cu fermoar și nasture, talie elastică, 6 buzunare**Domenii de utilizare:** Construcții, industrie ușoară, automotive, logistică, uz general**Mărime:** 34-60**Ambalare:** Individuală**Culori disponibile:** 

EPNTVE18 EN ISO 13688:2013

PANTALONI 103004 VELILLA**Material:** 65% poliester, 35% bumbac, 200 g/mp**Specificații:** Închidere cu fermoar și nasture, talie elastică, 6 buzunare**Domenii de utilizare:** Construcții, industrie ușoară, automotive, logistică, uz general**Mărime:** 34-60**Ambalare:** Individuală**Culori disponibile:** 

EPNTVE38 EN ISO 13688:2013

PANTALONI 103014S VELLILA**Material:** 46% BBC, 36% EME, 18% poliester, 240 g/mp**Specificații:** Închidere cu fermoar și nasture, benzi reflectorizante, talie elastică, 6 buzunare**Domenii de utilizare:** Construcții, industrie ușoară, automotive, logistică, uz general**Mărime:** 34-60**Ambalare:** Individuală**Culori disponibile:** 

ECAMVE05 EN ISO 13688:2013

CĂMAȘĂ 405005S VELILLA DAMĂ

Material: Oxford stretch, 50% BBC, 45% poliester, 5% elasthan,
180 g/mp

Specificații: Închidere cu nasturi, guler, manșetă rotunjită
cu nasture, țesătură elastică

Domenii de utilizare: Uz general

Mărime: XS-2XL

Ambalare: Individuală

Culori disponibile: ☐ ☐



ECAMVE04 EN ISO 13688:2013

CĂMAȘĂ 405004S VELILLA BĂRBAȚI

Material: Oxford stretch, 50% BBC, 45% poliester, 5% elasthan,
180 g/mp

Specificații: Închidere cu nasturi, guler, manșetă rotunjită
cu nasture, țesătură elastică

Domenii de utilizare: Uz general

Mărime: S-3XL

Ambalare: Individuală

Culori disponibile: ☐ ☐



EPNTVE25 EN ISO 13688:2013

PANTALONI 301 TALIE VELLILA

Material: 100% poliester, 180 g/mp

Specificații: Închidere cu fermoar și nasture, talie întărită
cu căptușeală, 4 buzunare

Domenii de utilizare: Uz general

Mărime: 36-56

Ambalare: Individuală

Culori disponibile: ☒ ☐





EHALVE01

EN ISO 13688:2013

HALAT 539004 VELILLA**Material:** 80% poliester, 20% bumbac, 180 g/mp**Specificații:** Unisex, închidere cu nasturi, 3 buzunare**Domenii de utilizare:** Uz general, medical**Mărime:** 2XS-4XL**Ambalare:** Individuală**Culori disponibile:** ☐

ETUNVE05

EN ISO 13688:2013

CĂMAȘĂ 589 VELILLA**Material:** 65% poliester, 35% bumbac, 190 g/mp**Specificații:** Decolteu în V, 3 buzunare**Domenii de utilizare:** Uz general, medical**Mărime:** 2XS-4XL**Ambalare:** Individuală**Culori disponibile:** ☐ ☐

ECOSVE01

EN ISO 13688:2013

COSTUM 800 VELLILA**Material:** 80% poliester, 20% bumbac, 180 g/mp**Specificații:** Tricou: decolteu în V, 3 buzunare, pantaloni: elastici, 2 buzunare**Domenii de utilizare:** Uz general, medical**Mărime:** XS-3XL**Ambalare:** Individuală**Culori disponibile:** ☐ ☐

EPNTVE39

EN ISO 13688:2013

PANTALONI 303007 VELILLA

Material: 100% bumbac, 240 g/mp**Specificații:** Închidere cu fermoar și nasture, benzi reflectorizante în partea de jos a picioarelor, 6 buzunare**Domenii de utilizare:** Construcții, logistică, utilități, servicii, automotive, uz general**Mărime:** S-5XL**Ambalare:** Individuală**Culori disponibile:** 

ETRIVE01

EN ISO 13688:2013

TRICOU POLO BICOLOR 105515 VELILLA

Material: 60% poliester, 40% bumbac, 180 g/mp**Specificații:** Tip Polo, cu mânecă lungă, manșete elastice**Domenii de utilizare:** Construcții, logistică, utilități, servicii, automotive, uz general**Mărime:** XS-3XL**Ambalare:** Individuală**Culori disponibile:** 

EVESVE10

EN ISO 13688:2013

VESTĂ 205905 VELILLA

Material: 94% poliester, 6% elastan, 280 g/mp**Specificații:** Închidere cu fermoar, 3 buzunare, softshell cu căptușeală fleece**Domenii de utilizare:** Construcții, logistică, utilități, servicii, automotive, uz general**Mărime:** XS-3XL**Ambalare:** Individuală**Culori disponibile:** 



EJACVE21

EN ISO 13688:2013

HANORAC MK610V - PERTH VELILLA**Material:** 100% poliester, 280 g/mp**Specificații:** Unisex, închidere cu fermoar, 2 buzunare**Domenii de utilizare:** Logistică, comercial, automotive, servicii, utilități, uz general**Mărime:** S-3XL**Ambalare:** Individuală**Culori disponibile:** 

EHANVE01

EN ISO 13688:2013

HANORAC 201504 VELILLA**Material:** Microfibră (polar)**Specificații:** Închidere cu fermoar, 3 buzunare**Domenii de utilizare:** Logistică, comercial, automotive, servicii, utilități, uz general**Mărime:** XS-3XL**Ambalare:** Individuală**Culori disponibile:** 

EJACVE04

EN ISO 13688:2013

HANORAC 206001 VELLILA**Material:** 80% poliester, 20% bumbac, 180 g/mp**Specificații:** Triplu strat, închidere cu fermoar, talie și manșete reglabile, 5 buzunare**Domenii de utilizare:** Logistică, comercial, automotive, servicii, utilități, uz general**Mărime:** S-3XL**Ambalare:** Individuală**Culori disponibile:** 

ÎMBRĂCĂMINTE

3.1 MATERIAL TEXTIL

EPNTVE22 EN ISO 13688:2013

PANTALONI DENIM 103018S VELILLA

Material: 98% BBC, 2% elastan, 380 g/mp

Specificații: Slim-fit, închidere cu fermoar și nasture, cusătură dublă, 7 buzunare

Domenii de utilizare: Logistică, comercial, automotive, servicii, utilități, uz general

Mărime: S-3XL

Ambalare: Individuală

Culori disponibile: ■



EPNTVE05 EN ISO 13688:2013

PANTALONI DENIM 103028S VELILLA

Material: Strech Denim (98% bumbac, 2% elastan), 380 g/mp

Specificații: Croială Slim Fit, închidere cu fermoar, buzunare multiple

Domenii de utilizare: Logistică, comercial, automotive, servicii, utilități, uz general

Mărime: S-3XL

Ambalare: Individuală

Culori disponibile: ■



EJACVE03 EN ISO 13688:2013

JACHETĂ SOFTSHELL 206005 VELILLA

Material: Softshell (96% poliester, 4% elastan, căptușeală 100% poliester), 280 g/mp

Specificații: Închidere cu fermoar, manșetă ajustabilă cu scai, buzunare cu fermoar

Domenii de utilizare: Logistică, comercial, automotive, servicii, utilități, uz general

Mărime: XS-3XL

Ambalare: Individuală

Culori disponibile: ■ ■ ■





EJACPZ01 EN ISO 13688:2013

JACHETĂ CLASSIC**Material:** 80% poliester, 20% bumbac**Specificații:** Cusătură triplă, 5 buzunare**Domenii de utilizare:** Logistică, construcții, industrie ușoară, utilități, uz general**Mărime:** 44-64**Ambalare:** Individuală**Culori disponibile:** 

EPNTPZ04 EN ISO 13688:2013

PANTALONI CU PIEPTAR CLASSIC**Material:** 80% poliester, 20% bumbac**Specificații:** Cusătură triplă, 10 buzunare, bretele reglabile, talie reglabilă, 2 buzunare în zona genunchilor pentru inserare genunchiere**Domenii de utilizare:** Logistică, construcții, industrie ușoară, utilități, uz general**Mărime:** 44-64**Ambalare:** Individuală**Culori disponibile:** 

EPNTPZ05 EN ISO 13688:2013

PANTALONI ÎN TALIE CLASSIC**Material:** 80% poliester, 20% bumbac**Specificații:** Cusătură triplă, 8 buzunare, talie reglabilă, închidere cu fermoar și nasture, 2 buzunare în zona genunchilor pentru inserare genunchiere**Domenii de utilizare:** Logistică, construcții, industrie ușoară, utilități, uz general**Mărime:** 44-64**Ambalare:** Individuală**Culori disponibile:**

EPNTPZ07 EN ISO 13688:2013

PANTALONI ÎN TALIE PROFESSIONAL

Material: 65% poliester, 35% bumbac, 320 g/mp

Specificații: 5 buzunare, talie cu sistem reglabil cu elastic, 2 buzunare în zona genunchilor pentru inserare genunchiere

Domenii de utilizare: Logistică, construcții, industrie ușoară, utilități, uz general

Mărime: 44-64

Ambalare: Individuală

Culori disponibile: 



EPNTPZ06 EN ISO 13688:2013

PANTALONI CU PIEPTAR PROFESSIONAL

Material: 65% poliester, 35% bumbac, 320 g/mp

Specificații: 6 buzunare, talie cu sistem reglabil cu elastic, 2 buzunare în zona genunchilor pentru inserare genunchiere

Domenii de utilizare: Logistică, construcții, industrie ușoară, utilități, uz general

Mărime: 44-64

Ambalare: Individuală

Culori disponibile: 



EJACPZ06 EN ISO 13688:2013

JACHETĂ PROFESSIONAL

Material: 65% poliester, 35% bumbac, 320 g/mp

Specificații: 5 buzunare, 3 cu clapetă velcro, posibilitate de ajustare a manșetelor, închidere cu fermoar și clapetă velcro

Domenii de utilizare: Logistică, construcții, industrie ușoară, utilități, uz general

Mărime: 46-64

Ambalare: Individuală

Culori disponibile: 





EPNTBU01 EN ISO 13688:2013

PANTALONI ÎN TALIE DESMAN

Material: 65% poliester, 35% bumbac, 235 g/mp

Specificații: 6 buzunare spațioase, talie cu sistem reglabil cu elastic

Domenii de utilizare: Logistică, construcții, industrie ușoară, utilități, uz general

Mărime: 46-64

Ambalare: Individuală

Culori disponibile:



EPNTBU02 EN ISO 13688:2013

PANTALONI CU PIEPTAR DESMAN

Material: 65% poliester, 35% bumbac, 235 g/mp

Specificații: 8 buzunare spațioase, talie cu sistem reglabil cu elastic

Domenii de utilizare: Logistică, construcții, industrie ușoară, utilități, uz general

Mărime: 46-64

Ambalare: Individuală

Culori disponibile:



EJACBU01 EN ISO 13688:2013

JACHETĂ DESMAN

Material: 65% poliester, 35% bumbac, 235 g/mp

Specificații: 6 buzunare spațioase, talie cu sistem reglabil cu elastic

Domenii de utilizare: Logistică, construcții, industrie ușoară, utilități, uz general

Mărime: 46-64

Ambalare: Individuală

Culori disponibile:

EPNTPZ09 EN ISO 13688:2013

PANTALONI ÎN TALIE EUROCLASSIC

Material: 65% poliester, 35% bumbac, 270 g/mp**Specificații:** 9 buzunare, 2 în zona genunchilor pentru inserare genunchiere, talie cu sistem reglabil cu elastic, elemente reflectorizante**Domenii de utilizare:** Logistică, construcții, industrie ușoară, utilități, uz general**Mărime:** 44-64**Ambalare:** Individuală**Culori disponibile:** 

EPNTPZ10 EN ISO 13688:2013

PANTALONI CU PIEPTAR EUROCLASSIC

Material: 65% poliester, 35% bumbac, 270 g/mp**Specificații:** 11 buzunare, 2 în zona genunchilor pentru inserare genunchiere, talie cu sistem reglabil cu elastic, elemente reflectorizante**Domenii de utilizare:** Logistică, construcții, industrie ușoară, utilități, uz general**Mărime:** 44-64**Ambalare:** Individuală**Culori disponibile:** 

EJACPZ07 EN ISO 13688:2013

JACHETĂ EUROCLASSIC

Material: 65% poliester, 35% bumbac, 270 g/mp**Specificații:** 6 buzunare, manșete elastice, închidere cu fermoar și clapetă velcro, întărituri din poliester Oxford 600D, elemente reflectorizante**Domenii de utilizare:** Logistică, construcții, industrie ușoară, utilități, uz general**Mărime:** 44-64**Ambalare:** Individuală**Culori disponibile:** 



EJACCI01 EN ISO 13688:2013

JACHETĂ LUXYEDA**Material:** 100% bumbac, 260 g/mp**Specificații:** 5 buzunare multifuncționale, mâneci detașabile cu manșetă elastică, închidere cu fermoar, talie reglabilă cu elastic**Domenii de utilizare:** Logistică, construcții, industrie ușoară, utilități, uz general**Mărime:** 46-68**Ambalare:** Individuală**Culori disponibile:** 

EPNTCI04 EN ISO 13688:2013

PANTALONI ÎN TALIE LUXYJOSEF**Material:** 100% bumbac, 260 g/mp**Specificații:** 4 buzunare multifuncționale, talie cu sistem reglabil cu elastic, zona genunchilor întărită**Domenii de utilizare:** Logistică, construcții, industrie ușoară, utilități, uz general**Mărime:** 46-68**Ambalare:** Individuală**Culori disponibile:** 

EPNTCI05 EN ISO 13688:2013

PANTALONI CU PIEPTAR LUXYROBIN**Material:** 100% bumbac, 260 g/mp**Specificații:** 5 buzunare multifuncționale, talie cu sistem reglabil cu elastic, zona genunchilor întărită, bretele reglabile**Domenii de utilizare:** Logistică, construcții, industrie ușoară, utilități, uz general**Mărime:** 46-68**Ambalare:** Individuală**Culori disponibile:** 

EJACCI02 EN ISO 13688:2013

JACHETĂ PHOENIX

Material: 65% poliester, 35% bumbac, 190 g/mp**Specificații:** 4 buzunare multifuncționale, manșete elastice, închidere cu fermoar**Domenii de utilizare:** Logistică, construcții, industrie ușoară, utilități, uz general**Mărime:** 44-68**Ambalare:** Individuală**Culori disponibile:** 

EPNTCI06 EN ISO 13688:2013

PANTALONI ÎN TALIE PHOENIX

Material: 65% poliester, 35% bumbac, 190 g/mp**Specificații:** 4 buzunare multifuncționale, talie cu sistem reglabil cu elastic, zona genunchilor întărită**Domenii de utilizare:** Logistică, construcții, industrie ușoară, utilități, uz general**Mărime:** 44-68**Ambalare:** Individuală**Culori disponibile:** 

EPNTCI07 EN ISO 13688:2013

PANTALONI CU PIEPTAR PHOENIX

Material: 65% poliester, 35% bumbac, 190 g/mp**Specificații:** 5 buzunare multifuncționale, talie cu sistem reglabil cu elastic, zona genunchilor întărită, bretele reglabile**Domenii de utilizare:** Logistică, construcții, industrie ușoară, utilități, uz general**Mărime:** 44-64**Ambalare:** Individuală**Culori disponibile:** 



EPNTPZ01 EN ISO 13688:2013

PANTALONI CU PIEPTAR ARTMASTER**Material:** 65% poliester, 35% bumbac, 265 g/mp**Specificații:** 6 buzunare, bretele pentru reglare**Domenii de utilizare:** Logistică, construcții, industrie ușoară, utilități, uz general**Mărime:** 42-64**Ambalare:** Individuală**Culori disponibile:** ■

EPNTPZ01 EN ISO 13688:2013

PANTALONI CU PIEPTAR ARTMASTER**Material:** 65% poliester, 35% bumbac, 265 g/mp**Specificații:** 6 buzunare, bretele pentru reglare**Domenii de utilizare:** Logistică, construcții, industrie ușoară, utilități, uz general**Mărime:** 42-64**Ambalare:** Individuală**Culori disponibile:** ■

ECOSPZ06 EN ISO 13688:2013

COSTUM TERCOT GRANDMASTER**Material:** 65% poliester, 35% bumbac, 265 g/mp**Specificații:** Costum din două piese: jachetă + pantaloni cu pieptar. Jachetă: 2 buzunare, salopetă: 6 buzunare.**Domenii de utilizare:** Logistică, construcții, industrie ușoară, utilități, uz general**Mărime:** 40/42 - 62/64**Ambalare:** Individuală**Culori disponibile:** ■

ETRIUP01 EN ISO 13688:2013

TRICOU FRUIT OF THE LOOM

Material: 100% bumbac, 165 g/mp**Specificații:** Guler la baza gâtului, mânecă scurtă**Domenii de utilizare:** Uz general**Mărime:** S-5XL**Ambalare:** Individuală**Culori disponibile:** 

ETRIUP02 EN ISO 13688:2013

TRICOU FRUIT OF THE LOOM

Material: 100% bumbac, 165 g/mp**Specificații:** Guler anchior, mânecă scurtă**Domenii de utilizare:** Uz general**Mărime:** S-3XL**Ambalare:** Individuală**Culori disponibile:** 

ETRIUP03 EN ISO 13688:2013

TRICOU FRUIT OF THE LOOM

Material: 100% bumbac, 180 g/mp**Specificații:** Guler polo, 3 nasturi, mânecă scurtă**Domenii de utilizare:** Uz general**Mărime:** XS-3XL**Ambalare:** Individuală**Culori disponibile:** 



ETRIVE14 EN ISO 13688:2013

TRICOU TS151UC - DERBY**Material:** 100% poliester, 155 g/mp**Specificații:** Guler rotund, mânecă scurtă**Domenii de utilizare:** Uz general**Mărime:** S-5XL**Ambalare:** Individuală**Culori disponibile:** 

ETRIUP02 EN ISO 13688:2013

TRICOU 105501**Material:** 100% poliester, 160 g/mp**Specificații:** Guler rotund, mânecă scurtă**Domenii de utilizare:** Uz general**Mărime:** S-3XL**Ambalare:** Individuală**Culori disponibile:** 

ETRIVE03 EN ISO 13688:2013

TRICOU MK620V - AVALON**Material:** 30% poliester, 60% bumbac, 270 g/mp**Specificații:** Guler rotund, mânecă lungă**Domenii de utilizare:** Uz general**Mărime:** S-3XL**Ambalare:** Individuală**Culori disponibile:** 

EPNTBU21 EN ISO 13688:2013

PANTALONI REVOLT 4STRETCH

Material: 57% bumbac, 40% poliester, 3% spandex, 240 g/mp

Specificații: 6 buzunare, genunchi întăriți cu cordură, buzunare pentru genunchiere, inel pentru agățarea sculelor, elemente reflectorizante

Domenii de utilizare: Automotive, construcții, logistică, industrie ușoară, uz general

Mărime: 44-64

Ambalare: Individuală

Culori disponibile: ■



EPNTBU23 EN ISO 13688:2013

PANTALONI REVOLT SPORT

Material: 32% bumbac, 65% poliester, 3% spandex, 240 g/mp

Specificații: 6 buzunare, talie elastică, prindere elastică în glezne, element reflectorizant pe buzunarul din stânga

Domenii de utilizare: Automotive, construcții, logistică, industrie ușoară, uz general

Mărime: S-4XL

Ambalare: Individuală

Culori disponibile: ■



EJACBU18 EN ISO 13688:2013

JACHETĂ REVOLT 4STRETCH

Material: 57% bumbac, 40% poliester, 3% spandex, 240 g/mp

Specificații: 2 buzunare, glugă detașabilă cu șnur, centură reglabilă cu nasturi, elemente reflectorizante, mâneci cu manșetă elastică

Domenii de utilizare: Automotive, construcții, logistică, industrie ușoară, uz general

Mărime: 44-64

Ambalare: Individuală

Culori disponibile: ■





ECOSBU02 EN ISO 13688:2013

TUNICĂ MEDICALĂ CU PANTALONI M3

Material: 65% poliester, 35% bumbac, 120 g/mp**Specificații:** Unisex, tunică: mânecă scurtă, decolteu în formă de V, 3 buzunare, pantaloni: talie elastică, 2 buzunare**Domenii de utilizare:** Medicală, alimentară**Mărime:** 40-66**Ambalare:** Individuală**Culori disponibile:** ☐ ☒

ETUNBU02 EN ISO 13688:2013

TUNICĂ MEDICALĂ PENTRU FEMEI VICTORIA

Material: 53% bumbac, 44% poliester, 3% spandex, 160 g/mp**Specificații:** Decolteu în formă de V, fante laterale, 4 buzunare**Domenii de utilizare:** Medicală, alimentară**Mărime:** XS-3XL**Ambalare:** Individuală**Culori disponibile:** ☐ ☒

EHALBU04 EN ISO 13688:2013

HALAT MEDICAL PENTRU BĂRBAȚI M5

Material: Bumbac/poliester, 120 g/mp**Specificații:** Guler și rever, mânecă lungă, trei buzunare, închidere cu nasturi**Domenii de utilizare:** Medicală, alimentară**Mărime:** 40-66**Ambalare:** Individuală**Culori disponibile:** ☐

ETUNBU03 EN ISO 13688:2013

TUNICĂ PENTRU BUCĂTARI ADRIANO

Material: 100% bumbac/poliester**Specificații:** Mâneacă lungă, buzunar pentru pix pe mânecă, închidere cu nasturi, croi mulat**Domenii de utilizare:** Alimentară, horeca**Mărime:** S-5XL**Ambalare:** Individuală**Culori disponibile:** ☐ ☒

EPNTBU25 EN ISO 13688:2013

PANTALONI DE BUCĂTAR ENRICO STRIPE

Material: Bumbac/poliester, 145 g/mp**Specificații:** 3 buzunare, fermoar și elastic în talie**Domenii de utilizare:** Alimentară, horeca**Mărime:** XS-3XL**Ambalare:** Individuală**Culori disponibile:** ☒ ☐

ESORBU02 EN ISO 13688:2013

ȘORT ZANTE

Material: 35% bumbac, 65% poliester**Specificații:** Un buzunar, șireturi pentru ajustarea mărimii**Domenii de utilizare:** Alimentară, horeca**Mărime:** Universală**Ambalare:** Individuală**Culori disponibile:** ☒ ☐


EPULGA03 EN ISO 13688:2013, EN14404:2004 + A1:2010

JACHETĂ BARVA

Material: 60% bumbac, 40% poliester, 270 g/mp

Specificații: Guler înalt cu pliseuri, fermoar central sub clapetă închisă cu capse ascunse, 8 buzunare, manșetă reglabilă, coturi pre-îndoite

Domenii de utilizare: Construcții, logistică, automotive, industrie ușoară, uz general

Mărime: S-3XL

Ambalare: Individuală

Culori disponibile:  

EPNTGA42 EN 14404, Tip 2

PANTALONI CU PIEPTAR TELICA

Material: 65% poliester, 32% bumbac, 3% elastan - 250 g/m2 + poliamidă, inserții elastice + Oxford 300D

Specificații: 9 buzunare, 2 bucle pentru unelte, bretele elastice, talie elastică, lungime ajustabilă, + 5 cm

Domenii de utilizare: Construcții, logistică, automotive, industrie ușoară, uz general

Mărime: XS-6XL

Ambalare: Individuală

Culori disponibile:  

EPNTGA29 EN ISO 13688:2013, EN14404:2004 + A1:2010

PANTALONI ÎN TALIE BARVA

Material: 60% bumbac, 40% poliester, 270 g/mp

Specificații: 6 buzunare, talie elastică, genunchi pre-îndoți, închidere cu fermoar și nasture

Domenii de utilizare: Construcții, logistică, automotive, industrie ușoară, uz general

Mărime: S-6XL

Ambalare: Individuală

Culori disponibile:  

EJACPZ29 Cat.I EN ISO 13688:2013

JACHETĂ PROFESSIONAL 4 DYNAMIC

Material: 60% bumbac, 38% poliester, 2% spandex, 260 g/mp**Specificații:** Închidere cu fermoar acoperit cu o clapetă Velcro, guler înalt, elemente reflectorizante în față și în spate, 6 buzunare**Domenii de utilizare:** Construcții, logistică, automotive, industrie ușoară, uz general**Mărime:** 44-64**Ambalare:** Individuală**Culori disponibile:** 

EPNTPZ32 Cat.I EN ISO 13688:2013

PANTALONI ÎN TALIE PROFESSIONAL 4 DYNAMIC

Material: 60% bumbac, 38% poliester, 2% spandex, 260 g/mp**Specificații:** Închidere cu fermoar și nasture, elemente reflectorizante, 2 buzunare pentru genunchi cu deschidere în partea de jos pentru genunchiere**Domenii de utilizare:** Construcții, logistică, automotive, industrie ușoară, uz general**Mărime:** 44-64**Ambalare:** Individuală**Culori disponibile:** 

EPNTPZ31 Cat.I EN ISO 13688:2013

PANTALONI CU PIEPTAR PROFESSIONAL 4 DYNAMIC

Material: 60% bumbac, 38% poliester, 2% spandex, 260 g/mp**Specificații:** Închidere cu nasture, elemente reflectorizante, 2 buzunare pentru genunchi cu deschidere în partea de jos pentru genunchiere, talie elastică**Domenii de utilizare:** Construcții, logistică, automotive, industrie ușoară, uz general**Mărime:** 44-64**Ambalare:** Individuală**Culori disponibile:** 



EJACGA39 EN ISO 20471:2013 + A1:2016 CL 3

JACHETĂ HIBANA

Material: 60% bumbac, 40% PES, 270 g/mp

Specificații: Benzi reflectorizante late de 5 cm cusute, fermoar până la bărbie acoperit cu clapetă închisă cu velcro, manșetă și talie reglabile cu velcro, 2 buzunare

Domenii de utilizare: Construcții, logistică, automotive, industrie ușoară, uz general



Mărime: S-4XL

Ambalare: Individuală

Culori disponibile: 



EPNTGA34 EN 14404: Tip 2, EN 20471 CL 2

PANTALONI ÎN TALIE HIBANA

Material: 60% bumbac, 40% PES, 270 g/mp

Specificații: Benzi reflectorizante cusute, lățime 7 cm, 6 buzunare, talie elastică

Domenii de utilizare: Construcții, logistică, automotive, industrie ușoară, uz general



Mărime: S-3XL

Ambalare: Individuală

Culori disponibile: 



EPNTGA36 EN ISO 20471: 2013 + A1: 2016 CI 1 (S-M), EN ISO 20471: 2013 + A1: 2016 CL 2 (L+)

PANTALONI PIEPTAR HIBANA

Material: 60% bumbac, 40% PES - 270 g/mp

Specificații: Bretele reglabile, talie elastică, 4 buzunare, benzi reflectorizante cusute, late de 7 cm

Domenii de utilizare: Construcții, logistică, automotive, industrie ușoară, uz general



Mărime: S-4XL

Ambalare: Individuală

Culori disponibile: 

EJACGA40 EN ISO 20471:2013 + A1:2016 CL 3

JACHETĂ HIBANA

Material: 60% bumbac, 40% PES, 270 g/mp**Specificații:** Benzi reflectorizante late de 5 cm cusute, fermoar până la bărbie acoperit cu clapetă închisă cu velcro, manșetă și talie reglabile cu velcro, 2 buzunare**Domenii de utilizare:** Construcții, logistică, automotive, industrie ușoară, uz general**Mărime:** S-4XL**Ambalare:** Individuală**Culori disponibile:** 

EPNTGA35 EN 14404: Tip 2, EN 20471 CL 2

PANTALONI ÎN TALIE HIBANA

Material: 60% bumbac, 40% PES, 270 g/mp**Specificații:** Benzi reflectorizante cusute, lățime 7 cm, 6 buzunare, talie elastică**Domenii de utilizare:** Construcții, logistică, automotive, industrie ușoară, uz general**Mărime:** S-4XL**Ambalare:** Individuală**Culori disponibile:** 

EPNTGA37 EN ISO 20471: 2013 + A1: 2016 CI 1 (S-M), EN ISO 20471: 2013 + A1: 2016 CL

PANTALONI CU PIEPTAR HIBANA

Material: 60% bumbac, 40% PES, 270 g/mp**Specificații:** Bretele reglabile, talie elastică, 4 buzunare, benzi reflectorizante cusute, late de 7 cm**Domenii de utilizare:** Construcții, logistică, automotive, industrie ușoară, uz general**Mărime:** S-4XL**Ambalare:** Individuală**Culori disponibile:** 



EJACGA47 EN ISO 20471 CL 2

JACHETĂ SOFTSHELL KAZAN

Material: Softshell 3 straturi: 100% poliester + membrană TPU + micro-fleece - 300 g/mp, interior fleece

Specificații: 5 buzunare, guler înalt, manșete cu elastic, benzi segmentate, benzi reflectorizante

Domenii de utilizare: Construcții, logistică, agricolă, petrol și gaze, servicii, uz general



Mărimе: S-4XL

Ambalare: Individuală

Culori disponibile: 

EJACGA42 EN ISO 20471 CL 3, EN ISO 20471 CL 2 (vestă), EN 14058 2 3 x x

JACHETĂ 2 ÎN 1 KAZAN

Material: Exterior OXFORD: 100% poliester, căptușeală 300D FLEECE: 100% poliester, 280 g/mp

Specificații: Închidere cu fermoar, 4 buzunare, manșetă elastică, mâneci detașabile, benzi reflectorizante

Domenii de utilizare: Construcții, logistică, agricolă, petrol și gaze, servicii, uz general



Mărimе: S-4XL

Ambalare: Individuală

Culori disponibile: 

EJACGA43 EN ISO 20471: 2013 + A1: 2016 CI 1 (S-M), EN ISO 20471: 2013 + A1: 2016 CL

JACHETĂ 2 ÎN 1 KAZAN

Material: Exterior OXFORD: 100% poliester, căptușeală 300D FLEECE: 100% poliester, 280 g/mp

Specificații: Închidere cu fermoar, 4 buzunare, manșetă elastică, mâneci detașabile, benzi reflectorizante

Domenii de utilizare: Construcții, logistică, agricolă, petrol și gaze, servicii, uz general



Mărimе: S-4XL

Ambalare: Individuală

Culori disponibile: 

EJACGA44 EN ISO 20471 CL 3, EN 343 3 3

JACHETĂ KAZAN

Material: 100% poliester, 75 g/mp

Specificații: Glugă integrată în gulerul înalt + șnur, fermoar central cu glisor dublu sub clapetă închisă cu velcro, 4 buzunare, manșete ajustabile cu velcro, benzi reflectorizante

Domenii de utilizare: Construcții, logistică, agricolă, petrol și gaze, servicii, uz general



Mărime: S-3XL

Ambalare: Individuală

Culori disponibile: 



EJACGA45 EN ISO 20471 CL 3, EN 343 3 3

JACHETĂ KAZAN

Material: 100% poliester, 75 g/mp

Specificații: Glugă integrată în gulerul înalt + șnur, fermoar central cu glisor dublu sub clapetă închisă cu velcro, 4 buzunare, manșete ajustabile cu velcro, benzi reflectorizante

Domenii de utilizare: Construcții, logistică, agricolă, petrol și gaze, servicii, uz general



Mărime: S-3XL

Ambalare: Individuală

Culori disponibile: 



EJACGA46 EN ISO 20471 CL 2

JACHETĂ SOFTSHELL KAZAN

Material: Softshell cu 3 straturi de 300 g/mp: 100% poliester + membrană TPU + 100% poliester micropolar

Specificații: Benzi reflectorizante segmentate: de 5 cm lățime, închidere cu fermoar, benzi reflectorizante

Domenii de utilizare: Construcții, logistică, agricolă, petrol și gaze, servicii, uz general



Mărime: S-3XL

Ambalare: Individuală

Culori disponibile: 





EJACGA57 EN ISO 13688:2013

JACHETĂ TERMICĂ KIJİ

Material: 70% bumbac și 30% poliester, 300 g/mp, Oxford 300D**Specificații:** Închidere cu fermoar, manșete și talie din material textil cu elastic, 4 buzunare**Domenii de utilizare:** Construcții, industrie ușoară, industrie grea, agricultură, uz general**Mărime:** S-3XL**Ambalare:** Individuală**Culori disponibile:** 

EPNTGA38 EN ISO 13688:2013

PANTALONI ÎN TALIE KAMMO

Material: 62% bumbac, 35% poliester, 3% elastan, 270 g/mp**Specificații:** Talie elastică, cu închidere cu nasture și fermoar, 6 buzunare, elemente reflectorizante în spate**Domenii de utilizare:** Construcții, industrie ușoară, industrie grea, agricultură, uz general**Mărime:** S-6XL**Ambalare:** Individuală**Culori disponibile:**

Camuflaj



EPNTGA43 EN14404:2004 + A1:2010

PANTALONI SCURȚI BARU

Material: 60% bumbac, 40% poliester, 270 g/m2, țesătură twill**Specificații:** Talie elastică, cu închidere cu nasture și fermoar, 8 buzunare, cusături triple de siguranță**Domenii de utilizare:** Construcții, industrie ușoară, industrie grea, agricultură, uz general**Mărime:** S-6XL**Ambalare:** Individuală**Culori disponibile:** 

EPELPZ01 EN ISO 13688:2013

PELERINĂ PPD

Material: PVC pe suport textil**Specificații:** Impermeabilă, cu glugă**Domenii de utilizare:** Construcții, logistică, industria lemnului, uz general**Mărime:** M-3XL**Ambalare:** Individuală**Culori disponibile:**  

EPELPZ07 EN ISO 13688:2013

PELERINĂ PPN

Material: Fâș pe suport textil**Specificații:** Impermeabilă, cu glugă**Domenii de utilizare:** Construcții, logistică, industria lemnului, uz general**Mărime:** M-3XL**Ambalare:** Individuală**Culori disponibile:**   

EJACCI30 EN ISO 13688:2013

JACHETĂ AUGUSTA

Material: 100% poliester, 60 g/mp**Specificații:** Încădire cu fermoar, talie și mâneci elastice, 3 buzunare**Domenii de utilizare:** Construcții, logistică, industria lemnului, uz general**Mărime:** S-3XL**Ambalare:** Individuală**Culori disponibile:** 



ECOSGA08 EN ISO 20471, CL 3, EN 343 4.4., CL 1

COSTUM KAWA**Material:** 100% poliester 150D imersat în poliuretan**Mărime:** S-3XL**Specificații:** Benzi reflectorizante lățime 5 cm, bluză: fermoar acoperit cu clapetă cu capse, manșetă elastică, buzunare laterale, glugă ascunsă în guler, pantaloni în talie: betelie elastică, buzunare laterale cu fante, partea inferioară reglabilă cu capse**Ambalare:** Individuală**Culori disponibile:** **Domenii de utilizare:** Construcții, logistică, agricultură, uz general

ECOSGA09 EN ISO 20471, CL 3, EN 343 4.4., CL 1

COSTUM KAWA**Material:** 100% poliester 150D imersat în poliuretan**Mărime:** S-3XL**Specificații:** Benzi reflectorizante lățime 5 cm, bluză: fermoar acoperit cu clapetă cu capse, manșetă elastică, buzunare laterale, glugă ascunsă în guler, pantaloni în talie: betelie elastică, buzunare laterale cu fante, partea inferioară reglabilă cu capse**Ambalare:** Individuală**Culori disponibile:** **Domenii de utilizare:** Construcții, logistică, agricultură, uz general

ECOSBU04 EN ISO 13688

COSTUM CHARISMA**Material:** PVC/poliamidă**Mărime:** M-3XL**Specificații:** Împermeabil, cu glugă**Ambalare:** Individuală**Domenii de utilizare:** Construcții, logistică, agricultură, petrol, uz general**Culori disponibile:** 

EPNTPZ17 EN ISO 13688:2013

PANTALONI VĂTUIȚI CLASSIC

Material: 80% poliester, 20% bumbac, matlasați**Specificații:** În talie, cu betelie și găici pentru curea, închidere cu fermoar**Domenii de utilizare:** Construcții, logistică, uz general, industria ușoară**Mărime:** 44-62**Ambalare:** Individuală**Culori disponibile:** 

EJACPZ09 EN ISO 13688:2013

JACHETĂ WINLONG CLASSIC

Material: 100% poliester imersat în PU, căptușeală 100% poliester**Specificații:** Glugă detașabilă, închidere cu fermoar, 4 buzunare externe, manșete reglabile, elemente reflectorizante**Domenii de utilizare:** Construcții, logistică, uz general, industria ușoară**Mărime:** M-3XL**Ambalare:** Individuală**Culori disponibile:** 

EJACPZ15 EN ISO 13688:2013

JACHETĂ WINLONG PROFESSIONAL

Material: Poliester**Specificații:** Matlasată, impermeabilă, cu glugă, închidere cu fermoar, buzunare, elemente reflectorizante**Domenii de utilizare:** Construcții, logistică, uz general, industria ușoară**Mărime:** M-3XL**Ambalare:** Individuală**Culori disponibile:** 



EVESVE01 EN ISO 13688:2013

VESTĂ 205902 VELILLA

Material: 100% poliester, 220 g/mp**Specificații:** Închidere cu fermoar și capse, 7 buzunare**Domenii de utilizare:** Construcții, logistică, uz general, utilități, industria ușoară**Mărime:** S-3XL**Ambalare:** Individuală**Culori disponibile:** 

EVESVE02 EN ISO 20471

VESTĂ 305902 VELILLA

Material: 100% poliester/poliuretan, căptușeală 100% poliester, 180 g/mp**Specificații:** Închidere cu fermoar și clapetă velcro, buzunare cu clapetă, benzi reflectorizante**Domenii de utilizare:** Construcții, logistică, uz general, utilități, industria ușoară**Mărime:** S-3XL**Ambalare:** Individuală**Culori disponibile:** 

EVESVE04 EN ISO 20471

VESTĂ 148 VELILLA

Material: 100% poliester, 220 g/mp**Specificații:** Cu două fețe, închidere cu fermoar, centură elastică în talie, 6 buzunare**Domenii de utilizare:** Construcții, logistică, uz general, utilități, industria ușoară**Mărime:** S-3XL**Ambalare:** Individuală**Culori disponibile:**

EVESPZ10 EN ISO 13688:2013

VESTĂ CLASS-TOP

Material: Poliester impermeabil OXFORD 450D**Specificații:** 6 buzunare multifuncționale, impermeabilă, căptușeală fleece, închidere cu fermoar și capse**Domenii de utilizare:** Construcții, logistică, uz general, automotive, industria ușoară**Mărime:** M-3XL**Ambalare:** Individuală**Culori disponibile:** 

EJACPZ11 EN ISO 13688:2013

JACHETĂ WINOX CLASSIC

Material: Poliester OXFORD 600D**Specificații:** De iarnă, impermeabilă, cu glugă, elemente reflectorizante**Domenii de utilizare:** Construcții, logistică, uz general, automotive, industria ușoară**Mărime:** M-3XL**Ambalare:** Individuală**Culori disponibile:** 

EJACCI10 EN ISO 13688:2013

JACHETĂ IARNĂ BRIGHTON

Material: 100% poliester Oxford, căptușeală 100% poliester**Specificații:** Impermeabilă, matlasată, glugă detașabilă, manșete interioare elastice, închidere cu fermoar, buzunare multifuncționale, accesorii reflectorizante**Domenii de utilizare:** Construcții, logistică, uz general, automotive, industria ușoară**Mărime:** S-4XL**Ambalare:** Individuală**Culori disponibile:** 



ECOSBU06 EN ISO 13688

COSTUM DE IARNĂ COLLINS

Material: 100% poliester 250DX200D Oxford/PU, 110 g/mp

Specificații: Jachetă: 5 buzunare, manșete elastice, închidere cu fermoar și nasturi, glugă, elemente reflectorizante;

Pantaloni cu pieptar: 4 buzunare, talie elastică

Domenii de utilizare: Construcții, logistică, uz general, sectorul agricol

Mărime: XS-6XL

Ambalare: Individuală

Culori disponibile:



EJACGA20 EN ISO 20471 (CI 3), EN14058: 1.3.XXX, EN ISO 20471:2013 (CI 2)

JACHETĂ ROADWAY 4 ÎN 1

Material: Exteriorul din Oxford 300D PES și căptușeală polar de 280 g/mp și de 160 g/mp în mâneci

Specificații: Glugă ascunsă, manșete reglabile, închidere cu fermoar și capse, 5 buzunare, mâneci detașabile

Domenii de utilizare: Construcții, logistică, uz general, utilități

Mărime: M-3XL

Ambalare: Individuală

Culori disponibile:



EJACGA13 EN342 (CI 2) Icler: 0,4 m2 k/W, EN ISO 20471 :2013 (CI 2 - măr. S, CI 3 - măr. M+)

JACHETĂ ROADWAY

Material: Poliester Oxford 300D impermeabilizat cu PU, interior din tafta, căptușeală din poliester termoizolant de 140 g/mp

Specificații: Benzi reflectorizante, glugă ascunsă, margine inferioară și manșete reglabile, încheiere cu fermoar și capse pe toată lungimea, până la gulerul drept, două buzunare laterale

Domenii de utilizare: Construcții, logistică, uz general, utilități

Mărime: S-5XL

Ambalare: Individuală

Culori disponibile:



EHAMCH01 EN ISO 13356

HAM REFLECTORIZANT

Material: 100% poliester**Specificații:** Fixare cu cataramă, lățime și lungime reglabilă**Domenii de utilizare:** Construcții, logistică, uz general, reparații drumuri și poduri**Mărime:** Universală**Ambalare:** Individuală**Culori disponibile:** 

EVESPZ02 EN ISO 13688:2013

VESTĂ SEMNALIZARE CU BENZI REFLECTORIZANTE

Material: Poliester**Specificații:** Benzi reflectorizante**Domenii de utilizare:** Construcții, logistică, uz general, reparații drumuri și poduri**Mărime:** M-3XL**Ambalare:** Individuală**Culori disponibile:** 

EVESCH01 EN ISO 13688:2013

VESTĂ SEMNALIZARE CU BENZI REFLECTORIZANTE

Material: Poliester**Specificații:** Benzi reflectorizante, buzunare multiple**Domenii de utilizare:** Construcții, logistică, uz general, reparații drumuri și poduri**Mărime:** M-3XL**Ambalare:** Individuală**Culori disponibile:** 



ETRIVE08 EN ISO 20741

TRICOU 305504 VELILLA**Material:** 100% poliester, 140 g/mp**Specificații:** Închidere cu 3 nasturi, benzi reflectorizante, guler și tiv la mâneci cu nervuri, 1 buzunar**Domenii de utilizare:** Construcții, logistică, uz general, reparații drumuri și poduri**Mărime:** S-3XL**Ambalare:** Individuală**Culori disponibile:** 

ETRIVE11 EN ISO 20471

BLUZĂ 305507 VELILLA**Material:** 100% poliester, 140 g/mp**Specificații:** Închidere cu nasture, benzi reflectorizante, guler și tiv la mâneci, 1 buzunar**Domenii de utilizare:** Construcții, logistică, uz general, reparații drumuri și poduri**Mărime:** S-3XL**Ambalare:** Individuală**Culori disponibile:** 

EPNTVE29 EN ISO 20471

PANTALONI 303003 VELILLA**Material:** 80% poliester, 20% bumbac, 190 g/mp**Specificații:** Închidere cu fermoar și nasture, benzi reflectorizante, talie elastică, 5 buzunare**Domenii de utilizare:** Construcții, logistică, uz general, reparații drumuri și poduri**Mărime:** S-3XL**Ambalare:** Individuală**Culori disponibile:** 

ETRIVE15 EN ISO 20471

TRICOU 305509 VELILLA

Material: 45% poliester, 55% bumbac, 150 g/mp**Specificații:** Benzi reflectorizante, guler rotund**Domenii de utilizare:** Construcții, logistică, uz general**Mărime:** S-3XL**Ambalare:** Individuală**Culori disponibile:** 

EJACVE15 EN ISO 20471

JACHETĂ POLAR 301503

Material: 100% poliester, 250 g/mp**Specificații:** Benzi reflectorizante, manșete elastice,
2 buzunare**Domenii de utilizare:** Construcții, logistică, uz general**Mărime:** S-3XL**Ambalare:** Individuală**Culori disponibile:** 

EPNTVE40 EN ISO 20471

PANTALONI 303002S VELILLA

Material: Poliester**Specificații:** Benzi reflectorizante, 6 buzunare, închidere
cu fermoar și nasture**Domenii de utilizare:** Construcții, logistică, uz general**Mărime:** S-5XL**Ambalare:** Individuală**Culori disponibile:** 



ETRIGA02 EN ISO 20471:2013 + A1:2016

TRICOU NEKKI**Material:** 55% bumbac, 45% poliester, 150 g/mp**Specificații:** Benzi reflectorizante, guler rotund**Domenii de utilizare:** Construcții, logistică, uz general**Mărime:** S-2XL**Ambalare:** Individuală**Culori disponibile:** 

EVESGA26 EN ISO 20471

VESTĂ YORU**Material:** 100% poliester, acoperit cu P.U. 200 g/mp, căptușeală:
100% poliester, 125 g/mp**Specificații:** Închidere cu fermoar, benzi reflectorizante,
3 buzunare, variantă cu 2 fețe, impermeabilă**Domenii de utilizare:** Construcții, logistică, uz general**Mărime:** S-2XL**Ambalare:** Individuală**Culori disponibile:** 

EJACGA49 EN ISO 20471 CL 3 (CL 2), EN 343:2003 + A1:2007 (CL 3.1), EN 342 (363m2K/W, x 3 x)

JACHETĂ KANATA 4 ÎN 1**Material:** Exteriorul din Oxford 300D PES impermeabilizat cu
PVC fluorescent și căptușeală polar de 280 g/mp**Specificații:** Model 4 în 1 cu mâneci detașabile, glugă ascunsă, 6
buzunare, benzi reflectorizante, impermeabilă**Domenii de utilizare:** Construcții, logistică, uz general**Mărime:** S-3XL**Ambalare:** Individuală**Culori disponibile:** 

EJACCI26 EN ISO 13688:2013, EN ISO 11611:2015

JACHETĂ SUDURĂ

Material: 100% bumbac, gramaj: 390 g/mp, tratat cu proban**Specificații:** Coate întărite, închidere cu nasturi, buzunar în piept.**Domenii de utilizare:** Construcții sudori, mecanică.**Mărime:** 46-64**Ambalare:** Individuală**Culori disponibile:** 

EPNTCI22 EN ISO 13688:2013, EN ISO 11611:2015

PANTALONI DE SUDURĂ BĂRBAȚI

Material: 100% poliester, 390 g/mp**Specificații:** Bretele elastice, închidere cu nasturi, buzunar dreapta spate cu velcro, genunchi întăriți.**Domenii de utilizare:** Construcții sudori, mecanică.**Mărime:** 46-64**Ambalare:** Individuală**Culori disponibile:** 

ECOSML02 EN ISO 11611 (A1+A2) Clasa 1

COSTUM IGNIFUGAT

Material: Doc 270 g/mp**Specificații:** Salopetă în talie**Domenii de utilizare:** Construcții sudori, mecanică.**Mărime:** 40-44**Ambalare:** Individuală**Culori disponibile:** 



ECOSML03 EN ISO 13034

COSTUM ANTIACID

Material: 65% poliester, 35% bumbac

Specificații: Salopetă în talie

Domenii de utilizare: Industria chimică

Mărime: 48-56

Ambalare: Individuală

Culori disponibile: ■



ECOSGA04 EN 381

COSTUM FORESTIER

Material: Căptușeală, fibre aramidice

Specificații: Pantaloni cu pieptar

Domenii de utilizare: Industria lemnului

Mărime: M-3XL

Ambalare: Individuală

Culori disponibile: ■■



ECOSDG01 EN 15090:2012

COSTUM POMPIER PSI

Material: Nomex, gramaj: 195 g/mp

Specificații: Benzi reflectorizante

Domenii de utilizare: Intervenții de salvare împotriva incendiilor

Mărime: 48-56

Ambalare: Individuală

Culori disponibile: ■



PROTECȚIA PICIOARELOR



4.1. Pantofi de protecție.....	87
4.2. Bocanci de protecție.....	102
4.3. Cizme de protecție.....	110
4.4. Cizme electroizolante.....	112





EPTFCH01 EN ISO 20345:2011

PANTOFI PETRA

Material: Poliester**Interior:** Căptușeală aerisire cu proprietăți de absorbție 3D**Talpă interior:** Branț din material textil cu proprietăți de absorbție în zona călcâiului**Talpă exterior:** PU/PU**Domenii de utilizare:** Automotive, industrie ușoară, mentenanță, logistică, uz general**Bombeu:** Metalic**Mărime:** 35-47**Protecție:** S1

EPTFCH02 EN ISO 20345:2011

PANTOFI PETRU

Material: Poliester**Interior:** Căptușeală aerisire și absorbție 3D**Talpă interior:** Branț din material textil cu proprietăți de absorbție în zona călcâiului**Talpă exterior:** PU/PU**Domenii de utilizare:** Automotive, industrie ușoară, mentenanță, logistică, uz general**Bombeu:** Metalic**Mărime:** 35-47**Protecție:** S1

EPTFPZ02 EN ISO 20345:2011

PANTOFI BPSB

Material: Piele naturală despicată**Interior:** Căptușeală aerisire**Talpă interior:** Branț detașabil din textil cu proprietăți de absorbție**Talpă exterior:** Injectată direct pe fețe**Domenii de utilizare:** Industrie ușoară, logistică, construcții**Bombeu:** Metalic**Mărime:** 36-49**Protecție:** S1

EPTFAK02 EN ISO 20345:2011

PANTOFI 5100

Material: Piele întoarsă, poliester în lateral**Interior:** Căptușeală aerisire**Talpă interior:** Brant detașabil din textil cu proprietăți de absorbție**Talpă exterior:** PU/PU**Domenii de utilizare:** Automotive, logistică, uz general**Bombeau:** Metalic**Mărime:** 36-46**Protecție:** S1

EPTFAK06 EN ISO 20345:2011

PANTOFI 9000

Material: Piele întoarsă, poliester în lateral**Interior:** Căptușeală aerisire**Talpă interior:** Brant detașabil din textil cu proprietăți de absorbție**Talpă exterior:** PU**Domenii de utilizare:** Automotive, logistică, industrie ușoară**Bombeau:** Metalic**Mărime:** 36-46**Protecție:** S1

EPTFAK07 EN ISO 20345:2011

PANTOFI 5500

Material: Piele întoarsă, poliester în lateral**Interior:** Căptușeală aerisire**Talpă interior:** Brant detașabil din textil cu proprietăți de absorbție**Talpă exterior:** PU**Domenii de utilizare:** Automotive, logistică, industrie ușoară**Bombeau:** Metalic**Mărime:** 36-46**Protecție:** S1

EPTFGA23 EN ISO 20345:2011

PANTOFI NACRITE



Material: Piele naturală pigmentată, bandă reflectorizantă în spate

Interior: Membrană neșesută care elimină umezeala

Talpă interior: Brant detașabil din textil cu proprietăți absorbție

Talpă exterior: PU injectată direct pe fețe

Domenii de utilizare: Construcții, mentenanță, ateliere, uz general, industrii diverse

Bombeu: Oțel

Lamelă: Oțel

Mărime: 35-48

Protecție: S1P



EPTFGA15 EN ISO 20345:2022

PANTOFI AGATE II



Material: Piele naturală hidrofobizată, bandă reflectorizantă în spate

Interior: Membrană neșesută care elimină umezeala

Talpă interior: Brant detașabil din textil cu proprietăți absorbție

Talpă exterior: Dublu strat injectată direct pe fețe

Domenii de utilizare: Construcții, prelucrări metalice, mentenanță, transport, logistică

Bombeu: Oțel

Lamelă: Oțel

Mărime: 34-49

Protecție: S3



EPTFGA38 EN ISO 20344

PANTOFI FREEDITE



Material: Piele naturală hidrofobizată, bandă reflectorizantă în spate

Interior: Membrană neșesută care elimină umezeala

Talpă interior: Brant detasabil din textil și spumă

Talpă exterior: PU cu dublu strat anti-alunecare SRC

Domenii de utilizare: Construcții, prelucrări metalice, mentenanță, transport, logistică

Bombeu: Compozit

Lamelă: Non-Metalică

Mărime: 36-49

Protecție: S3



4.1

PANTOFI DE PROTECȚIE

EPTFGA58 EN ISO 20345:2011

PANTOFI TOPAZ

Material: Piele integrală nubuc, hidrofugă

Interior: Căptușeală interioară absorbantă

Talpă interior: PU

Talpă exterior: Cauciuc nitrilic, rezistență la căldură până la 300°C (HRO)

Domenii de utilizare: Metalurgie, construcții, industrie grea

Bombeu: Compozit

Lamelă: Non-Metalică

Mărime: 38-47

Protecție: S3



EBOCGA43 EN ISO 20345:2011

PANTOFI FLINT

Material: Piele integrală nubuc, hidrofugă

Interior: Plasă respirabilă și absorbantă

Talpă interior: PU

Talpă exterior: PU cu 2 straturi, SRC, călcâi care absoarbe energia

Domenii de utilizare: Metalurgie, construcții, industrie grea

Bombeu: Oțel

Lamelă: Oțel

Mărime: 36-48

Protecție: S3



EPTFGA03 EN ISO 20345:2011, EN 61340 ESD

PANTOFI MOON - ESD

Material: Microfibră hidrofugă, respirabilă

Interior: Căptușeală interioară absorbantă, respirabilă

Talpă interior: Branț detașabil, antistatic

Talpă exterior: PU, dublu strat, călcâi care absoarbe energia, rezistență la alunecare SRC

Domenii de utilizare: Alimentară, automotive, farmaceutică, laboratoare

Bombeu: Compozit

Mărime: 35-48

Protecție: S2



ESABSJ01 EN ISO 20347:2012

**SABOȚI BESTLIGHT****Material:** EVA expandat**Interior:** Căptușeală interioară absorbantă, respirabilă**Talpă interior:** SJ Basic 2**Talpă exterior:** EVA/cauciuc**Domenii de utilizare:** Alimentară, automotive, farmaceutică, laboratoare**Mărime:** 35-47**Protecție:** OB

ESABSJ02 ASTM F2892:2018, EN ISO 20347:2012

**SABOȚI ALIZA****Material:** Material textil , piele sintetică**Interior:** Căptușeală interioară absorbantă, respirabilă**Talpă interior:** Spumă SJ**Talpă exterior:** Phylon/Cauciuc**Domenii de utilizare:** Alimentară, automotive, farmaceutică, laboratoare**Mărime:** 35-42**Protecție:** OB

ESABSJ03 ASTM F2892:2018, EN ISO 20347:2022 (Europe)

**SABOȚI REMY****Material:** Piele Action**Interior:** Căptușeală interioară absorbantă, respirabilă**Talpă interior:** Plasă**Talpă exterior:** Phylon/Cauciuc**Domenii de utilizare:** Alimentară, automotive, farmaceutică, laboratoare**Mărime:** 39-46**Protecție:** OB

EPTFSJ01 ASTM F2413:2018, EN ISO 20345:2011

PANTOFI GOBI

Material: Piele naturală întoarsă**Interior:** Căptușeală din plasă**Talpă interior:** Spumă SJ**Talpă exterior:** PU/PU**Domenii de utilizare:** Automotive, construcții, logistică, industrii diverse**Bombeu:** Oțel**Lamelă:** Oțel**Mărime:** 35-47**Protecție:** S1P

EPTFSJ03 EN ISO 20345:2022, ASTM F2413:2018, IS 15298 (Part 2): 2016

PANTOFI MODULO

Material: Microfibră**Interior:** Căptușeală din plasă**Talpă interior:** Spumă SJ**Talpă exterior:** PU/PU**Domenii de utilizare:** Automotive, construcții, logistică, industrii diverse**Bombeu:** Nano carbon**Lamelă:** Nano carbon**Mărime:** 35-48**Protecție:** S1 PS

EPTFSJ05 EN ISO 20347:2012

PANTOFI TAMAN

Material: TPU, plasă, negru**Interior:** Căptușeală din plasă**Talpă interior:** Spumă SJ**Talpă exterior:** Cauciuc**Domenii de utilizare:** Industrie ușoară, servicii, logistică, lucrări de mentenanță**Mărime:** 36-46**Protecție:** O1



EPTFAR15 EN ISO 20345:2011 S1 P SRC, ESD în conformitate cu EN IEC 61340-4-3:2018

PANTOFI ARCASIO 732 618080 S1P ESD

Material: Microfibră hidrofobă NUBUCK PRO 2,2 mm**Bombeu:** Oțel**Interior:** CLIMAX cu construcție 3D pentru circulație nelimitată a aerului și optimizare a climei**Lamelă:** Non-metalică**Mărime:** 35-48**Talpă interior:** Spumă poliuretanică cu memorie ENERGIZER**Protecție:** S1P**Talpă exterior:** ERGOFLEX fără metal**Domenii de utilizare:** Mentenanță, logistică, automotive, uz general, electronică, electrotehnică, industrii diverse

EPTFAR14 EN ISO 20345:2011 S1 P SRC, ESD în conformitate cu EN IEC 61340-4-3:2018

PANTOFI AROSIO 730 AIR 618080 S1P ESD

Material: Microfibră hidrofobă NUBUCK PRO 2,2 mm**Bombeu:** Oțel**Interior:** CLIMAX cu construcție 3D pentru circulație nelimitată a aerului și optimizare a climei**Lamelă:** Non-metalică**Mărime:** 35-48**Talpă interior:** Spumă poliuretanică cu memorie ENERGIZER**Protecție:** S1P**Talpă exterior:** ERGOFLEX fără metal**Domenii de utilizare:** Mentenanță, logistică, automotive, uz general, electronică, electrotehnică, industrii diverse

EPTFAR25 EN ISO 20345:2011 S1 P SRC, ESD in accordance with EN IEC 61340-4-3:2018

PANTOFI ARCASIO 732 616560 S1P ESD

Material: Microfibră hidrofobă NUBUCK PRO 2,2 mm**Bombeu:** Oțel**Interior:** CLIMAX cu construcție 3D pentru circulație nelimitată a aerului și optimizare a climei**Lamelă:** Non-metalică**Mărime:** 35-48**Talpă interior:** Spumă poliuretanică cu memorie ENERGIZER**Protecție:** S1P**Talpă exterior:** ERGOFLEX fără metal**Domenii de utilizare:** Mentenanță, logistică, automotive, uz general, electronică, electrotehnică, industrii diverse

EPTFKI01 EN ISO 20345:2011

PANTOFI FLYING ARROW

Material: Piele întoarsă, bleumarin

Interior: Căptușeală tridimensională

Talpă interior: Branț din material textil tip fagure

Talpă exterior: E.V.A (etilenă, vinil și acetat) + cauciuc

Domenii de utilizare: Construcții, industrie grea, automotive

Bombeu: Compozit

Lamelă: Textil

Mărime: 36-48

Protecție: S3



EPTFKI03 EN ISO 20345:2011

PANTOFI FLYING ARROW

Material: Piele întoarsă, gri

Interior: Căptușeală tridimensională

Talpă interior: Branț din material textil tip fagure

Talpă exterior: E.V.A (etilenă, vinil și acetat) + cauciuc

Domenii de utilizare: Construcții, industrie grea, automotive

Bombeu: Compozit

Lamelă: Textil

Mărime: 36-48

Protecție: S3



EPTFKI25 EN ISO 20345:2011

PANTOFI FLYING ARROW

Material: Piele întoarsă, negru

Interior: Căptușeală tridimensională

Talpă interior: Branț din material textil tip fagure

Talpă exterior: E.V.A (etilenă, vinil și acetat) + cauciuc

Domenii de utilizare: Construcții, industrie grea, automotive

Bombeu: Compozit

Lamelă: Textil

Mărime: 36-48

Protecție: S3



EPTFKI05 EN ISO 20345:2011



PANTOFI STORM

Material: Hidrofugă, piele întoarsă și plasă, bleumarin

Interior: Căptușeală tridimensională

Talpă interior: Branț din material textil tip fagure

Talpă exterior: E.V.A (etilenă, vinil și acetat) + cauciuc

Domenii de utilizare: Construcții, industrie grea, automotive

Bombeau: Fibră de sticlă

Lamelă: Textil

Mărime: 39-47

Protecție: S3



EPTFKI06 EN ISO 20345:2011



PANTOFI STORM

Material: Hidrofugă, piele întoarsă și plasă, gri

Interior: Căptușeală tridimensională

Talpă interior: Branț din material textil tip fagure

Talpă exterior: E.V.A (etilenă, vinil și acetat) + cauciuc

Domenii de utilizare: Construcții, industrie grea, automotive

Bombeau: Fibră de sticlă

Lamelă: Textil

Mărime: 39-47

Protecție: S3



EPTFKI15 EN ISO 20345:2011



PANTOFI T-MAX

Material: Textil respirabil Fly-knit, bleumarin

Interior: Căptușeală tridimensională

Talpă interior: Branț din material textil tip fagure

Talpă exterior: E.V.A (etilenă, vinil și acetat) + cauciuc

Domenii de utilizare: Automotive, agricultură, construcții, logistică

Bombeau: Fibră de sticlă

Lamelă: Non-metalică

Mărime: 39-47

Protecție: S1P



EPTFKI18 EN ISO 20345:2011

PANTOFI T-MAX

Material: Textil respirabil Fly-knit, negru

Interior: Căptușeală tridimensională

Talpă interior: Brant din material textil tip fagure

Talpă exterior: E.V.A (etilenă, vinil și acetat) + cauciuc

Domenii de utilizare: Automotive, agricultură, construcții, logistică

Bombeu: Fibră de sticlă

Lamelă: Non-metalică

Mărime: 39-47

Protecție: SIP



EPTFKI11 EN ISO 20347:2012

PANTOFI FLYING WING OCCUPATIONAL

Material: Piele hidrofobă întoarsă, bleumarin

Interior: Căptușeală tridimensională

Talpă interior: Brant din material textil tip fagure

Talpă exterior: E.V.A (etilenă, vinil și acetat) + cauciuc

Domenii de utilizare: Industrie ușoară, mentenanță

Mărime: 36-48

Protecție: O2



EPTFKI12 EN ISO 20347:2012

PANTOFI FLYING WING OCCUPATIONAL

Material: Piele hidrofobă integrală, gri

Interior: Căptușeală tridimensională

Talpă interior: Brant din material textil tip fagure

Talpă exterior: E.V.A (etilenă, vinil și acetat) + cauciuc

Domenii de utilizare: Industrie ușoară, mentenanță

Mărime: 36-48

Protecție: O2



EPEPTFKI36 EN ISO 20347:2012



PANTOFI MATT CU SISTEM FĂRĂ ȘIRETURI

Material: Microfibră + TPU, bleumarin, închidere rotativă, sistem fără șireturi

Interior: Căptușeală tridimensională

Talpă interior: Branț din material textil anti-perforare

Talpă exterior: PU

Domenii de utilizare: Automotive, agricultură, construcții, logistică

Bombeau: Fibră de sticlă

Lamelă: Non-metalică

Mărime: 39-47

Protecție: S3 SRL



EPEPTFKI37 EN ISO 20347:2012



PANTOFI MATT

Material: Microfibră + TPU, gri

Interior: Căptușeală tridimensională

Talpă interior: Branț din material textil anti-perforare

Talpă exterior: PU

Domenii de utilizare: Automotive, agricultură, construcții, logistică

Bombeau: Fibră de sticlă

Lamelă: Non-metalică

Mărime: 39-47

Protecție: S3 SRL



EPEPTFKI38 EN ISO 20347:2012



PANTOFI MATT

Material: Microfibră + TPU, negru

Interior: Căptușeală tridimensională

Talpă interior: Branț din material textil anti-perforare

Talpă exterior: PU

Domenii de utilizare: Automotive, agricultură, construcții, logistică

Bombeau: Fibră de sticlă

Lamelă: Non-metalică

Mărime: 39-47

Protecție: S3 SRL



EPTFKI10 EN ISO 20345:2011

PANTOFI FIRST ONE

Material: Piele întoarsă de căprioară și plasă, gri

Interior: Căptușeală tridimensională

Talpă interior: Branț din material textil tip fagure

Talpă exterior: Poliuretan

Domenii de utilizare: Automotive, logistică, uz general

Bombeu: Compozit

Lamelă: Textil

Mărime: 36-47

Protecție: S1P



EPTFKI08 EN ISO 20345:2011

PANTOFI FIRST ONE

Material: Piele întoarsă de căprioară, negru

Interior: Căptușeală tridimensională

Talpă interior: Branț din material textil tip fagure

Talpă exterior: Poliuretan

Domenii de utilizare: Automotive, logistică, uz general

Bombeu: Compozit

Lamelă: Textil,
antiperforație

Mărime: 36-47

Protecție: S3



EBOCKI09 EN ISO 20345:2012

BOCNCI FIRST ONE

Material: Piele întoarsă de căprioară, negru

Interior: Căptușeală tridimensională

Talpă interior: Branț din material textil tip fagure

Talpă exterior: Poliuretan, SRC cu absorbție a șocului în zona călcâiului

Domenii de utilizare: Construcții, industrie grea, agricultură, automotive

Bombeu: Compozit

Lamelă: Textil,
antiperforație

Mărime: 36-47

Protecție: S3



EPTFSP01 EN ISO 20345:2011

PANTOFI PRACTICE NIGEL



Material: Țesătură micro-perforată respirabilă și microfibră rezistentă la zgârieturi

Interior: Țesătură 3D micro-perforată respirabilă

Talpă interior: Branț din material textil

Talpă exterior: PU

Domenii de utilizare: Automotive, logistică, industrie ușoară

Bombeu: Compozit

Lamelă: Compozit

Mărime: 36-48

Protecție: S1P



EPTFSP02 EN ISO 20345:2022

PANTOFI INDY SONOMA



Material: Plasă perforată ultra-respirabilă, întărituri din piele înțoarsă și microfibră

Interior: Țesătură 3D micro-perforată respirabilă

Talpă interior: Branț din material textil

Talpă exterior: Poliuretan

Domenii de utilizare: Automotive, logistică, industrie ușoară

Bombeu: Compozit

Lamelă: Compozit

Mărime: 36-48

Protecție: S1PS



EPTFSP03 EN ISO 20345:2011

PANTOFI NITRO DIDIER



Material: Microfibră hidrofugă

Interior: Țesătură 3D micro-perforată respirabilă

Talpă interior: Branț din material textil

Talpă exterior: Poliuretan

Domenii de utilizare: Construcții, agricultură, industrie grea, automotive

Bombeu: Compozit

Lamelă: Compozit

Mărime: 36-48

Protecție: S3



EPTFDM01 EN ISO 20347:2012 BS EN IEC 61340-4-3:2018

PANTOFI KENSINGTON LOW

Material: Material tricotat cu protecție din TPU

Interior: Material textil

Talpă interior: Brant din PU cu celulă deschisă

Talpă exterior: Cauciuc

Domenii de utilizare: Industrie ușoară, mentenanță

Mărime: 35-48

Protecție: O1



EPTFDM02 EN ISO 20345:2011

PANTOFI MAGNI LOW

Material: Microfibră textilă

Interior: Material textil

Talpă interior: Brant EVA premium, suport pentru călcâi, detașabil

Talpă exterior: Cauciuc/Nitril

Domenii de utilizare: Construcții, industrii diferite, automotive, uz general

Bombeu: Aluminu

Lamelă: Compozit

Mărime: 35-48

Protecție: S3



EPTFDM03 BS EN IEC 61340-4-3:2018 EN ISO 20345:2011

PANTOFI OXFORD LOW

Material: Piele nabuc

Interior: Material textil

Talpă interior: Brant din PU turnat

Talpă exterior: Cauciuc/Nitril

Domenii de utilizare: Construcții, industrii diferite, automotive, uz general

Bombeu: Compozit

Lamelă: Non-metalică

Mărime: 35-48

Protecție: S3



EPTFHK06 EN ISO 20345:2011, EN 61340



PANTOFI ACTIVE 270 ESD

Material: Microfibră, negru/roșu**Interior:** Material textil**Talpă interior:** PU**Talpă exterior:** PU/PU dublă densitate**Domenii de utilizare:** Electronică, electrotehnică, telecomunicații, automotive**Bombeau:** Oțel**Lamelă:** Textil**Mărime:** 39-48**Protecție:** S3

EPTFHK04 EN ISO 20345:2011, EN 61340



PANTOFI RS 270 ESD

Material: Microfibră (netedă), negru/galben**Interior:** Material textil**Talpă interior:** PU**Talpă exterior:** TPU/PU**Domenii de utilizare:** Electronică, electrotehnică, telecomunicații, automotive**Bombeau:** Oțel**Lamelă:** Kevlar**Mărime:** 39-48**Protecție:** S3

EPTFHK03 EN ISO 20345:2011, EN 61340



PANTOFI CPO-10 R ESD

Material: Microfibră (netedă), negru/albastru**Interior:** Material textil**Talpă interior:** PU**Talpă exterior:** Cauciuc/PU**Domenii de utilizare:** Electronică, electrotehnică, telecomunicații, automotive**Bombeau:** Oțel**Lamelă:** Textil**Mărime:** 39-48**Protecție:** S3

EBOCCH01 EN ISO 20345:2011

BOCANCI BRUNO

Material: Piele de bovină, hidrofovizată**Interior:** Material textil**Talpă interior:** Brant detașabil**Talpă exterior:** Poliuretan**Domenii de utilizare:** Construcții, ateliere, salubrizare**Bombeu:** Metalic**Lamelă:** Metalică**Mărime:** 36-46**Protecție:** S3

EBOCPZ03 EN ISO 20345:2011

BOCANCI BORIS

Material: Piele bovină**Interior:** Material textil**Talpă interior:** Brant detașabil**Talpă exterior:** PU**Domenii de utilizare:** Ateliere, industrie ușoară**Bombeu:** Oțel**Mărime:** 36-49**Protecție:** SB SRC

EBOCPZ04 EN ISO 20347:2012

BOCANCI BTPUO1B

Material: Piele bovină**Interior:** Material textil**Talpă interior:** Brant detașabil**Talpă exterior:** PU**Domenii de utilizare:** Industrie ușoară, mentenanță**Mărime:** 36-49**Protecție:** O1 SRC

EBOCGA28 EN ISO 20345:2022



BOCANC NACRITE

Material: Piele hidrofobizată, element reflectorizant în spate**Interior:** Căptușeală cu plasă care permite aerisirea, brățuri detașabile**Talpă interior:** PU, brant detașabil, absorbitor de șoc**Talpă exterior:** PU/PU, dublă densitate**Domenii de utilizare:** Logistică, uz general, ateliere, industrii diverse**Bombeau:** Oțel**Lamelă:** Oțel**Mărime:** 35-48**Protecție:** S1P

EBOCGA38 EN ISO 20345:2022



BOCANC AGATE II

Material: Piele hidrofobizată, element reflectorizant în spate**Interior:** Material din plasă ventilat**Talpă interior:** Brant detașabil, absorbitor de șoc**Talpă exterior:** PU**Domenii de utilizare:** Construcții, industrie grea, industrii diverse**Bombeau:** Oțel**Lamelă:** Oțel**Mărime:** 34-49**Protecție:** S3

EBOCGA54 EN ISO 20345:2011



BOCANC FREEDITE

Material: Piele hidrofobizată, element reflectorizant în spate**Interior:** Căptușeală nețesută, respirantă, permeabilă la aburi**Talpă interior:** PU, brant detașabil, absorbitor de șoc**Talpă exterior:** PU/PU**Domenii de utilizare:** Construcții, agricultură, industrie grea, industrii diverse**Bombeau:** Compozit**Lamelă:** Non-metalică**Mărime:** 36-48**Protecție:** S3

EBOCGA53 EN ISO 20345:2011

BOCANC TOPAZ

Material: Piele integrală**Interior:** Căptușeală interioară absorbantă**Talpă interior:** Branț detașabil, absorbant de energie, antistatic, antitranspirație, cu suprafață textilă confortabilă**Talpă exterior:** PU/cauciuc nitril**Domenii de utilizare:** Construcții, industrie grea**Bombeu:** Compozit**Lamelă:** Non-metalică**Mărime:** 38-47**Protecție:** S3

EBOCGA43 EN ISO 20345:2011

BOCANC FLINT

Material: Piele de vită, hidrofugă**Interior:** Căptușeală interioară din plasă respirabilă și absorbantă**Talpă interior:** PU**Talpă exterior:** PU, dublă densitate injectată direct pe fețe**Domenii de utilizare:** Construcții, industrie grea**Bombeu:** Compozit**Lamelă:** Non-metalică**Mărime:** 36-49**Protecție:** S3

EBOCGA03 EN ISO 20345:2011

BOCANC ALBA

Material: Microfibră, albă**Interior:** Material textil**Talpă interior:** Branț detașabil**Talpă exterior:** PU**Domenii de utilizare:** Alimentară**Bombeu:** Compozit**Mărime:** 35-48**Protecție:** S2



EBOCBU04 EN ISO 20345

BOCNCI VENUS SRC

Material: Piele naturală de bovină, hidrofobizată**Interior:** Căptușeală respirabilă, absorbantă de umiditate**Talpă interior:** PU, brant detașabil, absorbitor de șoc**Talpă exterior:** PU/PU, dublă densitate injectată direct pe fețe SRC**Domenii de utilizare:** Construcții, industrie grea, metalurgie**Bombeau:** Fibră de sticlă rezistentă la 200J**Lamelă:** Non-metalică**Mărime:** 35-42**Protecție:** S3

EPTFBU08 EN ISO 20345:2011

PANTOFI RULER

Material: Piele nabuc hidrofug**Interior:** Mesh, rezistență la uzură**Talpă interior:** Hi-poly**Talpă exterior:** PU/PU**Domenii de utilizare:** Construcții, industrie grea, metalurgie**Bombeau:** Fibră de sticlă**Lamelă:** Kevlar**Mărime:** 38-42**Protecție:** S3S

EBOCBU02 EN 15090:2012

BOCNCI F2A PSI

Material: Piele integrală ignifugă, hidrofugă**Interior:** Membrană impermeabilă COFRA-TEX cu sistem de construcție WATERPRO-TECH**Talpă interior:** Brant detașabil**Talpă exterior:** Rezistent la +300°C prin contact (1 minut)**Domenii de utilizare:** Metalurgie, PSI**Bombeau:** Oțel rezistent la 200 J**Lamelă:** Non-metalică**Mărime:** 40-48**Protecție:** S1P

EPTFSJ10 ASTM F2413:2018, EN ISO 20345:2011

BOCANCI ORION

Material: Piele de căprioară**Interior:** Căptușeală din plasă**Talpă interior:** Brant detașabil**Talpă exterior:** Spumă SJ**Domenii de utilizare:** Automotive, ateliere, logistică, mentenanță**Bombeau:** Oțel**Lamelă:** Oțel**Mărime:** 36-47**Protecție:** S1P

EBOCSJ02 ASTM F2413:2018, EN ISO 20345:2022, IS 15298 (Part 2): 2016

BOCANCI MODULO S3 S MIDTLS

Material: Microfibre**Interior:** Căptușeală interioară din plasă**Talpă interior:** Textilă anti-puncție**Talpă exterior:** Spumă SJ**Domenii de utilizare:** Construcții, industrie grea, uz general**Bombeau:** Nano carbon**Lamelă:** Nano carbon**Mărime:** 35-48**Protecție:** S3S

EBOCSJ01 ASTM F3445:2021, EN ISO 20347:2012

BOCANCI TACTIC

Material: Piele Nappa Action, material textil**Interior:** Căptușeală din plasă**Talpă interior:** Brant detașabil**Talpă exterior:** Spumă SJ**Domenii de utilizare:** Securitate, sectorul militar**Mărime:** 35-48**Protecție:** OB

EBOCAR20 EN ISO 20345:2011 S3 SRC, ESD în conformitate cu EN IEC 61340-4-3:2018

**BOCANCİ AROSERIO 750 616560 S3 ESD****Material:** Microfibră hidrofobă INDUSTRY PRO 2.2 mm**Interior:** CLIMAX cu construcție 3D nelimitată a aerului și optimizare a climei**Talpă interior:** Spumă poliuretanică cu memorie EFFECTOR**Talpă exterior:** ERGOFLEX fără metal**Domenii de utilizare:** Construcții, industrie grea, metalurgie**Bombeu:** Oțel**Lamelă:** Non-metalică**Mărime:** 35-48**Protecție:** S3

EBOCAR21 EN ISO 20345:2011 S3 SRC, ESD în conformitate cu EN IEC 61340-4-3:2018

**BOCANCİ AROSERIO 750 618080 S3 ESD****Material:** Microfibră hidrofobă NUBUCK PRO 2,2 mm**Interior:** CLIMAX cu construcție 3D nelimitată a aerului și optimizare a climei**Talpă interior:** Spumă poliuretanică cu memorie ENERGIZER**Talpă exterior:** ERGOFLEX fără metal**Domenii de utilizare:** Construcții, industrie grea, metalurgie**Bombeu:** Oțel**Lamelă:** Non-metalică**Mărime:** 35-48**Protecție:** S3

EBOCAR22 EN ISO 20345:2011 S3 SRC

**BOCANCİ ARAUKAN 940 6060 S3****Material:** Microfibră hidrofobă LEATHER PRO 2.2 mm**Interior:** Căptușeală TOTAL DRY**Talpă interior:** Spumă poliuretanică cu memorie EFFECTOR**Talpă exterior:** ERGOFLEX fără metal**Domenii de utilizare:** Construcții, industrie grea, agricultură, salubritate**Bombeu:** Oțel**Lamelă:** Non-metalică**Mărime:** 35-48**Protecție:** S3

EBOCHK05 DIN EN 61340, EN ISO 20345:11

BOCANCİ ACTIVE 275 ESD

Material: Microfibră/nanotech, negru/roșu**Interior:** Căptușeală din plasă**Talpă interior:** Brant detașabil**Talpă exterior:** PU/PU**Domenii de utilizare:** Construcții, industrie grea**Bombeu:** Oțel**Lamelă:** Non-metalică**Mărime:** 39-48**Protecție:** S3

EBOCHK03 EN 61340, EN ISO 20345:2011

BOCANCİ RS275 ESD

Material: Microfibră, negru**Interior:** Căptușeală interioară din plasă**Talpă interior:** PU**Talpă exterior:** TPU/PU**Domenii de utilizare:** Construcții, industrie grea**Bombeu:** Oțel**Lamelă:** Non-metalică**Mărime:** 39-48**Protecție:** S3

EBOCHK02 EN 61340, EN ISO 20345:2011

BOCANCİ CPO-50 R ESD

Material: Microfibră**Interior:** Căptușeală interioară din plasă**Talpă interior:** PU**Talpă exterior:** TPU/PU**Domenii de utilizare:** Construcții, industrie grea**Bombeu:** Oțel**Lamelă:** Non-metalică**Mărime:** 39-48**Protecție:** S3



EPTFGA52 EN ISO 20345:2011, EN IEC 61340

PANTOFI UVEX1 X-TENDED

Material: Micro velur, negru/roșu**Interior:** Căptușeală din plasă ventilată, corset elastic**Talpă interior:** Brant anti-perforare, strat dublu anti-alunecare și rezistent la ulei**Talpă exterior:** PU/PU, dublă densitate injectată direct pe fețe, SRC**Domenii de utilizare:** Construcții, industrie grea**Bombeau:** Uvex xenova (R) fără metal**Lamelă:** Non-metalică**Mărime:** 40-45**Protecție:** S3 SRC

EBOCGA49 EN ISO 20345:2011

BOCANCI UVEX1 X-TENDED

Material: Micro velur**Interior:** Căptușeală din plasă ventilată**Talpă interior:** Brant detașabil și antistatic cu sistem de drenaj al umezelii**Talpă exterior:** PU/PU**Domenii de utilizare:** Construcții, industrie grea**Bombeau:** Uvex xenova (R) fără metal**Lamelă:** Non-metalică**Mărime:** 41-45**Protecție:** S3

EPTFGA61 EN ISO 20345:2011

PANTOFI UVEX 2 TREND SRC

Material: Micro velur**Interior:** Căptușeală din plasă ventilată**Talpă interior:** Brant detașabil și antistatic cu sistem de drenaj al umezelii și amortizare suplimentară la călcâi**Talpă exterior:** PU/PU**Domenii de utilizare:** Automotive, logistică, mentenanță**Bombeau:** Oțel**Lamelă:** Non-metalică**Mărime:** 38-52**Protecție:** S2

ECIZSP01 EN ISO 20347:2012 OB E SRA

CIZME SPIRALE

Material: PVC, negru**Interior:** Căptușeală din poliester**Talpă interior:** Branț din material textil**Talpă exterior:** PVC**Domenii de utilizare:** Uz general**Mărime:** 39-47**Protecție:** OB

ECIZSP01 EN ISO 20347:2012 OB E SRA

CIZME SPIRALE

Material: PVC, negru**Interior:** Căptușeală din poliester**Talpă interior:** Branț din material textil**Talpă exterior:** PVC**Domenii de utilizare:** Uz general**Mărime:** 39-47**Protecție:** OB

ECIZSJ01 EN ISO 20345:2022, ASTM F2413:2018

CIZME HERCULES

Material: SJ PVC, negru**Interior:** Căptușeală din material textil**Talpă interior:** Branț din material textil**Talpă exterior:** PVC, SRA**Domenii de utilizare:** Construcții, uz general**Bombeu:** Oțel**Lamelă:** Metalică**Mărime:** 36-47**Protecție:** S5

4.3 CIZME DE PROTECȚIE



ECIZGA03 EN ISO 20347:2012, OB SRA

CIZME DUNLOP PRICEMASTOR

Material: PVC, negru

Interior: Căptușeală din material textil

Protecție: Rezistență la acizi (ex. 20% acid sulfuric, 20% acid clorhidric, 50% acid fosforic), baze (20% hidroxid de sodiu)

Talpă exterior: PVC Nitrile

Domenii de utilizare: Uz general

Mărime: 35-48

Protecție: OB



ECIZGA22 EN ISO 20345:2022 S5 SR LG

CIZME DUNLOP WORK-IT S5

Material: PVC, verde

Interior: Căptușeală din poliester

Protecție: Antiderapantă pe pardoseli ceramice, antistatică și rezistență la hidrocarburi, rezistență la ulei, absorbție de energie în zona călcâiului

Talpă interior: Brant detașabil din material textil

Talpă exterior: PVC

Domenii de utilizare: Construcții, uz general

Bombeu: Oțel

Lamelă: Oțel

Mărime: 36-47

Protecție: S5



ECIZGA15 EN ISO 20347:2012, OB SRA

CIZME DUNLOP DEE CARÂMB 3/4

Material: PVC, verde

Interior: Căptușeală din poliester

Protecție: Rezistență la acizi și baze

Talpă exterior: PVC, rezistență la acizi

Domenii de utilizare: Uz general

Mărime: 37-46

Protecție: OB



ECIZUS04 EN ISO 20347

CIZME ELECTROIZOLANTE ELECTRO CLASA 0 5000V

Material: Polimeri-elastomeri termoplastici poliolefinici**Mărime:** 36-47**Interior:** Căptușeală din material textil**Protecție:** O1**Talpă exterior:** Polimeri-elastomeri termoplastici poliolefinici**Domenii de utilizare:** Electricieni

ECIZUS04 EN ISO 20347

CIZME ELECTROIZOLANTE ELECTRO CLASA 1 7500V


Material: Polimeri-elastomeri termoplastici poliolefinici**Mărime:** 37-47**Interior:** Căptușeală din material textil**Protecție:** O1**Talpă exterior:** Polimeri-elastomeri termoplastici poliolefinici**Domenii de utilizare:** Electricieni

ECIZUS04 EN ISO 20347

CIZME ELECTROIZOLANTE ELECTRO CLASA 2 17000V

Material: Polimeri-elastomeri termoplastici poliolefinici**Mărime:** 37-47**Interior:** Căptușeală din material textil**Protecție:** O1**Talpă exterior:** Polimeri-elastomeri termoplastici poliolefinici**Domenii de utilizare:** Electricieni

PROTECȚIE DIVERSE



5.1. Protecție anticădere.....	114
5.2. Prim ajutor și PSI.....	116
5.3. Echipamente rutiere și avertizare.....	119
5.4. Articole unică folosință.....	121
5.5. Curățenie și întreținere.....	123



ECENPK01

EN358

CENTURĂ PIRINEOS

Material: Poliamidă**Specificații:** Protecție lombară, 1 franghie cu lungime de 1.5 m cu 2 ocheti și 2 carabine.**Ambalare:** Individuală**Domenii de utilizare:** Construcții, industria energetică, industria telecomunicațiilor, lucrări de întreținere și reparații, activități recreative și sportive.

EHAMPK01

EN361 EN358

HAM DE SIGURANȚĂ

Material: Poliamidă**Specificații:** Frânghie cu 2 ocheti, lungime 1.5 m, 2 carabine, protecție lombară.**Ambalare:** Individuală**Domenii de utilizare:** Construcții, industria energetică, industria telecomunicațiilor, lucrări de întreținere și reparații, activități recreative și sportive.

EHAMPK02

EN361

HAM DE SIGURANȚĂ

Material: Poliamidă**Specificații:** Frânghie cu 2 ocheti, lungime 1.5 m, 2 carabine**Ambalare:** Individuală**Domenii de utilizare:** Construcții, industria energetică, industria telecomunicațiilor, lucrări de întreținere și reparații, activități recreative și sportive.

EKITGA01

EN353-2:2002, EN361:2002

KIT DE SIGURANȚĂ MO71620

Material: Poliamidă**Specificații:** Rezistență la tracțiune de 15 kN, max. forța de frânare dinamică de 6 kN, complet, curele reglabile pentru umeri și picioare, 2 puncte de prindere împotriva căderii: 1 inel D dorsal și 2 bucle sternale, sistem ghidat de oprire a căderii pe frânghie împletită de 10 m, 12 mm, cu absorbant de șoc, 2 carabine cu șurub de oțel, greutate totală: 2800 g.**Ambalare:** Individuală**Domenii de utilizare:** Construcții, industria energetică, lucrări de întreținere și reparații.

EFRABU02 EN 354, EN 362

CHINGĂ DE POZIȚIONARE SEKURALT 239

Material: Poliamidă**Specificații:** Coardă de poziționare reglabilă semistatică cu o buclă din plastic Ø 11 mm. Lungime: 2 m.**Ambalare:** Individuală**Domenii de utilizare:** Construcții, industria energetică, industria telecomunicațiilor, lucrări de întreținere și reparații, instalări și lucrări de infrastructură.

EFRABU01 EN 354

COARDĂ DE POZIȚIONARE SEKURALT NEXION 150

Material: Poliamidă**Specificații:** Coardă semistatică Ø 11 mm, cu două bucle din plastic, lungime: 1,5 m.**Ambalare:** Individuală**Domenii de utilizare:** Construcții, industria energetică, industria telecomunicațiilor, lucrări de întreținere și reparații, instalări și lucrări de infrastructură.

EOPRBU01

DISPOZITIV DE AUTOBLOCARE SEKURALT TIGER

Specificații: Autoblocare cu cureaua retractabilă de 50 mm lățime, lungime 2,5 m.

Carabină pivotantă și indicator de sarcină pentru atașarea la . Carabinier oval din oțel pentru atașare la un punct de sprijin, greutate maximă utilizator: 136 kg. Conține și absorbitor de energie.

Ambalare: Individuală**Domenii de utilizare:** Construcții, industria energetică, industria telecomunicațiilor, lucrări de întreținere și reparații, instalări și lucrări de infrastructură.

ESTLBU03 EN 355

COARDĂ CU ABSORBITOR DE ENERGIE SEKURALT

Material: Poliamidă**Specificații:** Coardă semistatică Ø 11 mm, cu un absorbitor de energie, lungime absorbitor: 34 cm, lungime coardă: 120 cm, lungime totală: 150 cm.**Ambalare:** Individuală**Domenii de utilizare:** Construcții, industria energetică, industria telecomunicațiilor, lucrări de întreținere și reparații, instalări și lucrări de infrastructură.

ETRUVT04

TRUSĂ PRIM-AJUTOR AUTO DIN13164

Componente: Alcool sanitar, tifon, leucoplast, plasturi, vată hidrofîlă, comprese sterile, pansamente cu rivanol.

Specificații: Omologare RAR

Ambalare: Individuală

Domenii de utilizare: Auto



ETRUVT02

TRUSĂ SANITARĂ DE PRIM-AJUTOR

Componente: Foarfece cu vârfuri boante, deschizător de gură, dispozitiv de respirație gură la gură, pipe Guedel, mănuși de examinare, pahare de unică folosință, batiste de hârtie, cu soluție dezinfectantă, atele, fașă din tifon, bandaj, vată hidrofîlă, pachet A 50 g, ace de siguranță, leucoplast, alcool sanitar, compresă, pansament, plasture, rivanol, apă oxigenată, alcool iodat.

Specificații: Omologare MSF

Ambalare: Individuală

Domenii de utilizare: Instituții de învățământ, sport, industria hotelieră, transport.



EKITVT04

KIT ÎNLOCUIRE TRUSĂ SANITARĂ

Componente: Alcool sanitar, rivanol soluție 0.1% , alcool iodat 01%, apă oxigenată /Perogen, comprimate, leucoplast, pansament individual, pansament cu rivanol, plasture, vată medicinală hidrofîlă sterilă, comprese tifon sterile.

Specificații: Omologare MSF

Ambalare: Individuală

Domenii de utilizare: Instituții de învățământ, sport, industria hotelieră, transport.



ETRUVT03

TRUSĂ ADR

Componente: Vestă reflectorizantă, ochelari de protecție, mănuși de protecție, cizme de protecție, mască de gaze, filtru ABEK, semimască filtru A1B1E1K1, cască de protecție, lanternă, lampă de presemnalizare, baterie ecologică, triunghi de presemnalizare, bandă avertizare, conuri de dirijare reflectorizante, lichid de spălare a ochilor, cauciuc de protecție, trusă sanitară auto.

Specificații: Omologare RAR

Ambalare: Individuală

Domenii de utilizare: Transport rutier și mărfuri periculoase





ESTAGA01

STAȚIONAR PLUM

Componente: 1 recipient de 500 ml soluție + 1 recipient de 200 ml pH neutru cu lichid pentru spălarea ochilor

Specificații: Cutie ergonomică, împotriva prafului, instrucțiuni de utilizare, oglindă în capac

Ambalare: Individuală

Domenii de utilizare: Industria chimică și industrială, laboratoare, industria de prelucrare a alimentelor, construcții, industria manufacturieră, mediu medical și centre de sănătate, industria petrolieră și de gaze.



ESOLGA04

SOLUȚIE DE SPĂLARE A OCHILOR

Componente: Recipient de 200 ml lichid steril incolor, pH neutru

Specificații: Capac ergonomic, împotriva prafului, instrucțiuni de utilizare

Ambalare: Individuală

Domenii de utilizare: Industria chimică și industrială, laboratoare, industria de prelucrare a alimentelor, construcții, industria manufacturieră, mediu medical și centre de sănătate, industria petrolieră și de gaze.



ESOLGA02

SOLUȚIE DE SPĂLARE A OCHILOR

Componente: Recipient de 200 ml cu soluție de spălare urgentă a ochilor

Specificații: Capac ergonomic, împotriva prafului, instrucțiuni de utilizare

Ambalare: Individuală

Domenii de utilizare: Industria chimică și industrială, laboratoare, industria de prelucrare a alimentelor, construcții, industria manufacturieră, mediu medical și centre de sănătate, industria petrolieră și de gaze.



ESOLGA02

CREMĂ PLUM PROFI

Componente: Recipient de 250 ml cu soluție de curățare a mâinilor

Specificații: Curăță ulei, funingine și murdărie de la metal

Ambalare: Individuală

Domenii de utilizare: Construcții, transport, logistică, auto, sectorul agricol, mentenanță, industria metalelor.

EDISGA01

DISPENSER CU PLASTURI

Componente: 90 bucăți plasturi

Specificații: Rezistenți la apă - 5501

Ambalare: Individuală

Domenii de utilizare: Mediu de lucru industrial, sectorul medical și sanitar, transport, logistică, construcții, activități sportive și recreative.



EREZGA01

REZERVĂ PLASTURI

Componente: 45 bucăți plasturi

Specificații: Rezistenți la apă - 5511. Pentru utilizare în mediul umed, impermeabili din PE, tolerat de piele, cu aerisire adecvată.

Ambalare: Individuală

Domenii de utilizare: Mediu de lucru industrial, sectorul medical și sanitar, transport, logistică, construcții, activități sportive și recreative.



EREZGA02

REZERVĂ PLASTURI

Componente: 45 bucăți plasturi

Specificații: Rezistenți la apă - 5512 elastici, din PE, tolerat de piele, cu aerisire adecvată.

Ambalare: Individuală

Domenii de utilizare: Mediu de lucru industrial, sectorul medical și sanitar, transport, logistică, construcții, activități sportive și recreative.



EREZGA03

REZERVĂ PLASTURI

Componente: 45 bucăți plasturi

Specificații: Pentru uzul în industria alimentară din PE, tolerat de piele, cu aerisire adecvată.

Ambalare: Individuală

Domenii de utilizare: Mediu de lucru industrial, sectorul medical și sanitar, transport, logistică, construcții, activități sportive și recreative.



EBANPZ01

**BANDĂ DELIMITARE****Material:** Polietilenă**Specificații:** Culoare alb-roșu, dimensiune: 500 m lungime / 70 mm lățime**Domenii de utilizare:** Construcții, logistică, transport, spații comerciale, servicii de reparație

EBANPZ02

**BANDĂ DELIMITARE****Material:** Polietilenă**Specificații:** Culoare alb-roșu, dimensiune: 200 m lungime / 70 mm lățime**Domenii de utilizare:** Construcții, logistică, transport, spații comerciale, servicii de reparație

EBANZI04

**BANDĂ DELIMITARE****Material:** Polietilenă**Specificații:** Culoare alb-roșu, dimensiune: 100 m lungime / 70 mm lățime**Domenii de utilizare:** Construcții, logistică, transport, spații comerciale, servicii de reparație

EBANPZ03

**BANDĂ DELIMITARE****Material:** Polietilenă**Specificații:** Culoare galben-negru, dimensiune: 100 m lungime / 70 mm lățime**Domenii de utilizare:** Construcții, logistică, transport, spații comerciale, servicii de reparație

ECONGA01



CON SEMNALIZARE

Material: Polietilenă

Specificații: Culoare roșie cu bandă reflectorizantă, înălțime: 54 cm

Ambalare: Individuală

Domenii de utilizare: Transport, reparații drumuri, construcții, fabrici



ETRGTH01

TRIUNGHI DE PRESEMNALIZARE AVARIE

Material: Polietilenă

Specificații: Omologat internațional conform R27.03 ECE-ONU

Ambalare: Individuală

Domenii de utilizare: Transport, reparații drumuri, construcții



ELNTGA01



LANȚ PENTRU BLOCAREA ZONELOR

Material: Polietilenă

Specificații: Culoare roșu-alb, lanț cu 6 verigi din polietilenă ușoară, lungime de 25 m, poate fi împărțit la fiecare 5 metri, stâlp de susținere 90 cm înălțime, material ușor din polietilenă, cu talpă practică, umplută cu apă.

Ambalare: Individuală

Domenii de utilizare: Transport, reparații drumuri, construcții, parcuri



EOPRDN01

OPRITOR AUTO PARCARE 50 CM

Material: Cauciuc vulcanizat

Specificații: Peliculă reflectorizantă galbenă, dimensiune: 500 x 160 x 100 mm, greutate: 2,45 kg.

Ambalare: Individuală

Domenii de utilizare: Transport, parcuri



ECAPPF03



CAPUȘON DE PROTECȚIE

Material: 100% polipropilenă

Specificații: Tip fagure, de unică folosință, alb, mărime universală, pentru utilizare în diverse medii, de la procesarea alimentelor până la lucrul în laborator.

Ambalare: 100 buc./set

Culori disponibile:      

Domenii de utilizare: Industria chimică și farmaceutică, industria alimentară, sectorul medical și sanitar, sectorul agricol, sectorul industrial.

EBOTPF03



BOTOȘEI DE PROTECȚIE

Material: 100% polipropilenă

Specificații: De unică folosință, mărime universală, culoare albastră, 24 g /m2

Ambalare: 100 buc./set

Domenii de utilizare: Industria chimică și farmaceutică, industria alimentară, sectorul medical și sanitar, sectorul industrial, servicii de curățenie și igienizare, industria hotelieră și de ospitalitate.

EBOTPF02



BOTOȘEI DE PROTECȚIE

Material: Polietilenă/polipropilenă

Specificații: De unică folosință, mărime universală, talpă antiderapantă, culoare alb-albastru

Ambalare: 50 buc./set

Domenii de utilizare: Industria chimică și farmaceutică, industria alimentară, sectorul medical și sanitar, sectorul industrial, servicii de curățenie și igienizare, industria hotelieră și de ospitalitate.

EMNEPF02



MÂNECUȚE DE PROTECȚIE

Material: 100% polietilenă

Specificații: De unică folosință, elastic la ambele capete, mărime universală, culoare alb, potrivite pentru industria farmaceutică, alimentară sau alte medii de lucru sterile.

Ambalare: 100 buc./set

Domenii de utilizare: Industria chimică și farmaceutică, industria alimentară, sectorul medical și sanitar, sectorul industrial, servicii de curățenie și igienizare, industria hotelieră și de ospitalitate.

EHALPF04

HALAT DE PROTECȚIE

Material: 100% polipropilenă

Specificații: De unică folosință, închidere cu capse, culoare alb, mărime L-3XL

Ambalare: 5 buc./set

Domenii de utilizare: Industria alimentară, sectorul medical și sanitar, sectorul industrial, servicii de curățenie și igienizare.



ECOMPZ01

COMBINEZON DE PROTECȚIE

Material: 100% polipropilenă

Specificații: De unică folosință, asigură protecție împotriva prafului grosier, elastic la glugă, închidere cu fermoar, culoare alb, mărime L-3XL

Ambalare: Individuală

Domenii de utilizare: Industria alimentară, sectorul medical și sanitar, sectorul industrial, servicii de curățenie și igienizare, industria lemnului.



ECOMGA02

EN340, EN ISO17491-4 Method A, EN13982-1:2004+A1:2010, EN1073-2:2002, EN14126:2003, EN1149-5

COMBINEZON TYVEK

Material: Polietilenă

Specificații: Asigură protecție împotriva substanțelor chimice, antistatic, impermeabil, rezistent la abraziune, mărime S-3XL

Ambalare: Individuală

Domenii de utilizare: Industria chimică și farmaceutică, industria alimentară, sectorul medical și sanitar, sectorul industrial, servicii de curățenie și igienizare.

 cover guard
SAFETY DESIGNER

ECOMGA01

EN340, EN13034:2005+A1:2009, EN13982-1:2004+A1:2010, EN14605:2005, EN1073-2:2002, EN14126:2003, EN1149-5:2008

COMBINEZON TYCHEM

Material: Polietilenă

Specificații: Protecție împotriva substanțelor chimice, rezistent la noxe solide și vapori, mărime S-2XL

Ambalare: Individuală

Domenii de utilizare: Industria chimică și farmaceutică, industria alimentară, sectorul medical și sanitar, sectorul industrial, servicii de curățenie și igienizare.

 cover guard
SAFETY DESIGNER

ELAVBN01

LAVETE BUMBAC



Material: 100% bumbac

Specificații: Culoare alb, dimensiuni 40x40 cm

Ambalare: 100 buc./pachet

Domenii de utilizare: Curățenie domestică, industria hotelieră și restaurante, sectorul alimentar, servicii de curățenie și igienizare, sectorul industrial.

ELAVBN02

LAVETE BUMBAC



Material: 100% bumbac

Specificații: Dimensiune 40x40 cm, diverse culori

Ambalare: 100 buc./pachet

Domenii de utilizare: Curățenie domestică, industria hotelieră și restaurante, sectorul alimentar, servicii de curățenie și igienizare, sectorul industrial.

ELAVSD01

LAVETE



Material: 80% poliester + 20% poliamidă

Specificații: Dimensiune 30x30 cm, diverse culori

Ambalare: 100 buc./bax

Domenii de utilizare: Curățenie domestică, industria hotelieră și restaurante, sectorul alimentar, servicii de curățenie și igienizare, sectorul industrial.

ELAVPS01

LAVETE ȚESUTE



Material: 100% bumbac

Specificații: Diverse culori

Ambalare: 50 buc./pachet

Domenii de utilizare: Curățenie domestică, industria hotelieră și restaurante, sectorul alimentar, servicii de curățenie și igienizare, sectorul industrial.

EPASCO02

PASTĂ VAKAVO

Specificații: Pastă profesională abrazivă pentru curățarea mâinilor cu glucosid, gramaj: 600 g

Ambalare: 600 grame/cutie

Domenii de utilizare: Industria mecanică și auto, construcții, industria alimentară, industria chimică



ECRECO04

GEL PENTRU SPĂLAT MÂINILE ISOFA

Specificații: Îndepărtează murdăria foarte rezistentă, cum ar fi uleiurile, lubrifianții, grafitul, sedimentele de frână, asfaltul, motorina, cauciucul și altele.

Ambalare: 500 grame/cutie

Domenii de utilizare: Industria mecanică și auto, construcții, industria grea, servicii tehnice



ECRECO05

GEL MAX ISOFA

Specificații: Gel profesional de curățare a mâinilor ce se utilizează în condiții grele de muncă. Îndepărtează smoala, funingine, chit, vopseluri pe bază de acrilici.

Ambalare: 450 grame/cutie

Domenii de utilizare: Industria mecanică și auto, construcții, ateliere, tipografii



ECRECO03

CREMĂ DE HIDRATARE PENTRU MÂINI

Specificații: Cremă hidratantă eficientă pentru piele, testată clinic, care conține ceară de albine și extract de cimbru.

Ambalare: 100 ml

Domenii de utilizare: Uz general



TABEL DE MĂRIMI

ÎMBRĂCĂMINTE

Tabelele de mărimi publicate sunt cu titlu informativ și nu garantează 100% că mărimile se potrivesc. Dacă valorile dumneavoastră sunt între mărimi, recomandarea noastră este să alegeți mărimea mai mare. Echipamentele de lucru, încălțăminte de protecție și alte accesorii de protecție sunt concepute pentru a fi purtate timp îndelungat și ar trebui să fie confortabile.

BĂRBAȚI

Mărime	S		M		L		XL	
	44	46	46	48	48	50	50	52
Piept	84-88	88-92	92-96	96-100	100-104	104-108	108-112	112-116
Talie	72-76	76-80	80-84	84-88	88-92	92-96	96-100	100-104
Gât	37	38	39	40	41	42	43	44

Mărime	2XL		3XL		4XL
	52	54	54	56	58-60
Piept	116-120	120-124	124-128	128-132	132-136
Talie	104-108	108-112	112-116	116-120	120-124
Gât	45	46	47	48	49

FEMEI

Mărime	XS		S		M		L	
	34	36	38	40	42	44	46	48
Piept	76-80	80-84	84-88	88-92	92-96	96-100	100-104	104-108
Talie	60-64	64-68	68-72	72-76	76-80	80-84	84-88	88-92
Șold	84-88	88-92	92-96	96-100	100-104	104-108	108-112	112-116

Mărime	XL		2XL		3XL		4XL	
	50	52	54	56	58	60	62	64
Piept	108-112	112-116	116-120	120-124	124-128	128-132	132-136	136-140
Talie	92-96	96-100	100-104	104-108	108-112	112-116	116-120	120-124
Șold	116-120	120-124	124-128	128-132	132-136	136-140	140-144	144-148

*Dimensiunile sunt în cm **Toleranță +/- 5%

NORME DUE PROTEGGE.



INTERBABIS
safety equipment

NORME EUROPENE PENTRU ÎMBRĂCĂMINTE

EN 340	Cerințe generale pentru îmbrăcămintea de protecție
EN 342	Protecție împotriva frigului
EN 343	Protecție împotriva intemperiilor
EN 388	Protecție împotriva riscurilor mecanice
EN 374-2	Protecție împotriva risurilor chimice
EN 465/EN 14605	Protecție împotriva risurilor chimice lichide
EN 466	Protecție împotriva risurilor chimice lichide (cusături etanșe la jet)
EN 469	Protecție pentru pompieri
EN 470	Protecție pentru sudori
EN 471	Protecție împotriva slabei vizibilități - îmbrăcămintă reflectorizantă
EN 531	Protecție împotriva căldurii și flăcărilor
EN 943-1	Cerințe ale costumelor de protecție etanșe la gaz pentru uz industrial
EN 943-2	Cerințe ale costumelor de protecție etanșe la gaz pentru uzul pompierilor
EN 1073-2	Protecție împotriva contaminării radioactive
EN 1149-1	Protecție împotriva electricității statice
EN 1486	Protecție împotriva căldurii și a riscului de incendiu pentru pompieri
EN 130334	Protecție împotriva stropilor de substanțe chimice
EN 13998	Protecție împotriva tăierii și străpungerii cu obiecte ascuțite
EN 14126	Protecție împotriva riscurilor biologice

NORME EUROPENE PENTRU PROTECȚIA OCHILOR

EN 166	Echipamente individuale de protecție a ochilor și feței (clase optice, protecție împotriva riscurilor mecanice, rezistență la penetrare, caracteristici speciale)
EN 175	Standard pentru echipamentul de protecție al feței în timpul sudurii
EN 170	Standard pentru filtru ultraviolet UV
EN 171	Filtre contra infraroșiiilor (IR)
EN 172	Standard de protecție pentru uz industrial
EN 169	Filtre pentru lucrători de sudură
EN 379	Filtre automate de sudare
EN 1731	Echipamente de protecție pentru ochi și față, din plasă
EN 12312-1	Ochelari de soare și filtre contra luminii soarelui, pentru uz sportiv și de agrement

NORME EUROPENE PENTRU PROTECȚIA AUZULUI

EN 352-1	Protecția auzului. Antifoane externe, ca și antiphon
EN 352-2	Protecția auzului. Antifoane interne
EN 352-3	Protecția auzului. Antifoane externe cu prindere pe cască de constructor
EN 352-4	Căști antifon dependente de nivelul sonor
EN 352-8	Căști audio dependente de nivelul sonor, de divertisment

CLASE DE PROTECȚIE PENTRU SEMIMĂȘTI RESPIRATORII

Clasa FFP1	Protecție împotriva aerosolilor, particulelor solide, aerosolilor bazați pe apă (praf-fum) și împotriva aerosolilor în fază lichidă dispersată (ceată) (3XCMA)*
Clasa FFP2	Protecție împotriva aerosolilor, particulelor solide, aerosolilor bazați pe apă (praf-fum) și împotriva aerosolilor în fază lichidă dispersată (ceată) (10XCMA)*
Clasa FFP3	Protecție împotriva aerosolilor, particulelor solide, aerosolilor bazați pe apă (praf-fum) și împotriva aerosolilor în fază lichidă dispersată (ceată) (30XCMA)*

*CMA = Concentrația maximă admisă

Alegerea filtrelor se face în funcție de:

- substanțe toxice;
- munca efectuată;
- tipul de mască;
- modelul și durata intervenției.

	Vapori organici, solvent și hidrocarburi		Particule, aerosoli solizi și lichizi
	Gaze și vapori organici volanți cu punct de fierbere sub 65°C		Mercur
	Gaze și vapori anorganici tip clor, hidrogen sulfat, acid cianhidric		Monoxid de azot
	Gaze și vapori acizi tip anhidridă sulfuroasă		Monoxid de carbon
	Derivați anorganici tip amoniac		

NORME EUROPENE PENTRU ÎNCĂLȚĂMINTE DE PROTECȚIE

EN20347	Încălțăminte pentru uz profesional fără bombeu metalic. O1 - protecție de bază + asorbitor de șoc + antistatic
EN20344	Cerințe generale și metode de testare a încălțăminte de lucru și protecție pentru uz profesional
EN20345	Cerințe fundamentale și adiționale referitoare la încălțăminte de protecție cu bombeu metalic de 200J, pentru uz profesional. SB = protecție de bază, bombeu metalic 200J S1 = SB + asorbitor de șoc încorporat + antistatic S1P = S1 + lamelă oțel antiperforație în talpă S2 = S1 + impermeabilitate (WRU) S3 = S2 + lamelă oțel antiperforație în talpă


NORME EUROPENE PENTRU PROTECȚIA RESPIRAȚIEI

EN 136	Măști integrale din cauciuc sau silicon
EN 140	Semimăști respiratorii din cauciuc sau silicon cu filtru pentru gaze/vapori
EN 141	Filtre împotriva gazelor și combinate
EN 143	Filtre împotriva particulelor
EN 149:2001	Semimăști respiratorii împotriva particulelor, clasele: FFP1, FFP2, FFP3

NORME EUROPENE PENTRU MĂNUȘILE DE PROTECȚIE

EN 407	MĂNUȘI DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA RISCURILOR TERMICE a) comportament la ardere b) protecție împotriva căldurii de contact c) protecție împotriva căldurii de contact (convectivă) d) protecție împotriva căldurii radiante e) protecție împotriva stropirii cu cantități mici de metal topit f) protecție împotriva stropirii cu cantități mari de metal topit
EN 388	MĂNUȘI DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA RISCURILOR MECANICE a) rezistență la uzură (0-4) b) rezistență la tăiere (0-5 sau X) c) rezistență la forța de rupere (0-4) d) rezistență la perforare (0-4) e) rezistență la tăiere ISO 13997 (A-F) f) protecție împotriva șocurilor (P)
EN 374 A TIPUS	MĂNUȘI DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA RISCURILOR CHIMICE Rezistență la penetrare (EN 374-2) Timp de traversare $\geq$ 30 minute în cazul a cel puțin 6 substanțe chimice din noua listă (EN 16523-1)
EN 374 B TIPUS	MĂNUȘI DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA RISCURILOR CHIMICE Rezistență la penetrare (EN 374-2) Timp de traversare $\geq$ 30 minute în cazul a cel puțin 3 substanțe chimice din noua listă (EN 16523-1)
EN 374 C TIPUS	MĂNUȘI DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA RISCURILOR CHIMICE Rezistență la penetrare (EN 374-2) Timp de traversare $\geq$ 30 minute în cazul a cel puțin 1 substanțe chimice din noua listă (EN 16523-1)
EN 1082-1	MĂNUȘI DE PROTECȚIE ȘI APĂRĂTORI DE BRAȚ ÎMPOTRIVA TĂIERII ȘI PERFORĂRII CU CUȚITE DE MÂNĂ
EN 511	MĂNUȘI DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA FRIGULUI
EN 60903	MĂNUȘI DE PROTECȚIE PENTRU LUCRUL SUB TENSIUNE
EN 16350	PROPRIETĂȚI ELECTROSTATICE ALE MĂNUȘILOR DE PROTECȚIE

PROTECȚIE ÎMPOTRIVA CĂDERII



Când vorbim despre siguranța lucrului la înălțime, este esențial să ne asigurăm că utilizăm toate măsurile și echipamentele necesare pentru a preveni accidentele. Primul pas constă întotdeauna în eliminarea totală a riscurilor.

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

Directiva 89/686/CEE privind echipamentul individual de protecție, adoptată la 21 decembrie 1989, a fost înlocuită de Regulamentul UE 425/2016, care a intrat în vigoare la 21 aprilie 2018.

Dispozitivele de protecție împotriva căderii fac parte din categoria a III-a a echipamentelor individuale de protecție, care „Protejează împotriva afectării grave sau ireversibile a sănătății.”

PICTOGRAME:



Protecție împotriva contaminării radioactive



Protecție împotriva riscurilor termice



Protecție împotriva contaminării radioactive



Protecție pentru lucrul cu obiecte tăioase



Protecție împotriva frigului



Protecție împotriva riscurilor mecanice



Protecție împotriva riscurilor chimice specifice



Prezența accesoriilor reflectorizante



Impermeabilitate (protecție împotriva ploii)




Îmbrăcăminte cu două fețe



Risc minim de siguranță



Risc mediu de siguranță




Risc maxim de siguranță




Protecție împotriva vântului



Protecție împotriva încărcării electrostatice



Protecție pentru lucru cu fierăstrăul



Mănuși anti-vibrații



Protecție împotriva alunecării



Încălțăminte cu lamelă antiperforație integrată



Încălțăminte cu pompu integrat



Mănuși pentru utilizare în mediul alimentar



Încălțăminte ușoară



Material din softshell



Mănuși pentru izolarea electricității



Protecție anti-statică



Îmbrăcăminte de protecție pentru utilizare în sudură și procese aliate



www.interbabis.ro